

LIGHTING PRODUCT CATALOG

2025

조명 제품 카탈로그





다운라이트
DOWNLIGHT

006

멀티 사각 매입등
MULTI SQUARE DOWNLIGHT

014

트랙스포트
TRACK SPOT

020

마그네틱
MAGNETIC

022



펜던트조명
PENDANT LIGHTING 046

벽등
WALL LIGHTING 092


직부등
STRAIGHT LIGHTING 120

방·거실조명
ROOM·LIVINGROOM LIGHTING 132

테이블·플로어램프
TABLE/FLOOR LAMP 142

실링팬
CEILING FAN 152

기타 조명 자재
LIGHTING ACCESSORIES 156



THE
END
IS
NIGH
T
M
US
G

DOWN LIGHT



다운라이트



LED 1.5인치 COB 커브드 다운라이트

사이즈	Ø42X73(mm)
타공	Ø35(mm)
전력	5W
색상	화이트
타입	기본형
색온도	3000K, 3500K, 4000K
조사각	36°



LED 2·3인치 COB 커브드 다운라이트

사이즈	2인치 Ø63X65(mm) 3인치 Ø83X70(mm)
타공	2인치 Ø55(mm), 3인치 Ø75(mm)
전력	2인치 8W, 3인치 10W
색상	화이트
타입	기본형, 페이드인아웃
색온도	3000K, 3500K, 4000K
조사각	36°



LED 3인치 COB 소프트 다운라이트

사이즈	Ø85X80(mm)
타공	Ø75(mm)
전력	9W
색상	화이트
타입	기본형, 페이드인아웃
색온도	기본형 3000K, 4000K, 6000K 페이드인아웃 3000K, 4000K
조사각	36°



LED 1.5인치 COB 실린더 다운라이트



사이즈 Ø45X47(mm)
타공 Ø40(mm)
전력 5W
색상 화이트
타입 기본형
색온도 3000K, 3500K, 4000K
조사각 38°



LED 2·3인치 COB 에픽 다운라이트



사이즈 2인치 Ø66X65(mm)
3인치 Ø85X70(mm)
타공 2인치 Ø55(mm), 3인치 Ø75(mm)
전력 2인치 7W, 3인치 9W
색상 올화이트, 화이트+블랙
타입 기본형, 페이드인아웃
색온도 기본형 3000K, 4000K, 6000K
페이드인아웃 3000K, 4000K
조사각 36°



LED 2인치 COB 실린더 다운라이트



사이즈 Ø56X59(mm)
타공 Ø50(mm)
전력 7W
색상 화이트
타입 기본형
색온도 3000K, 3500K, 4000K
조사각 38°



LED 2·3·4인치 웜풀 다운라이트



사이즈 2인치 Ø65X45(mm)
3인치 Ø83X45(mm)
4인치 Ø108X48(mm)
타공 2인치 Ø55(mm), 3인치 Ø75(mm), 4인치 Ø100(mm)
전력 2인치 5W, 3인치 8W, 4인치 15W
색상 화이트
타입 기본형
색온도 3000K, 4000K, 6000K
조사각 100°



LED 3인치 COB 리암 다운라이트



사이즈 Ø82X91(mm)
타공 Ø75(mm)
전력 10W
색상 화이트, 블랙
타입 기본형
색온도 3000K, 4000K, 6000K
조사각 36°



LED 3·4인치 에코 카론 다운라이트



사이즈 3인치 Ø98X26(mm)
4인치 Ø120X30(mm)
타공 3인치 Ø75(mm), 4인치 Ø100(mm)
전력 3인치 8W, 4인치 10W
색상 화이트
타입 기본형(DC형, 잔광제거회로)
색온도 3000K, 4000K, 6000K
조사각 110°



LED 2·3·4인치 COB 에코 다운라이트



사이즈 2인치 Ø65X35(mm)
3인치 Ø85X42(mm)
4인치 Ø105X53(mm)
타공 2인치 Ø55(mm), 3인치 Ø75(mm), 4인치 Ø90(mm)
전력 2인치 5W, 3인치 8W, 4인치 12W
색상 화이트
타입 기본형
색온도 3000K, 4000K, 6000K
조사각 2인치 28°, 3인치 36°, 4인치 28°



LED 3인치 디밍 웜풀 다운라이트



사이즈 Ø90X45(mm)
타공 Ø75(mm)
전력 7W
색상 화이트
타입 기본형
색온도 3000K, 4000K, 6000K
조사각 100°



LED 3·4·6인치 확산형 에코 다운라이트



사이즈 3인치 Ø100X40(mm)
4인치 Ø120X40(mm)
6인치 Ø180X40(mm)
타공 3인치 Ø75(mm), 4인치 Ø100(mm), 6인치 Ø150(mm)
전력 3인치 5W, 4인치 7W, 6인치 15W
색상 화이트
타입 기본형(DC형)
색온도 3000K, 4000K, 6000K
조사각 110°



LED 3인치 COB 클레어 다운라이트



사이즈 Ø87X75(mm)
타공 Ø75(mm)
전력 8W
색상 화이트, 화이트+블랙
타입 기본형
색온도 3000K, 4000K, 6000K
조사각 36°



LED 세비온 직부 매입등



사이즈 Ø40X97(mm)
타공 Ø35(mm)
전력 5W
색상 화이트, 니켈
타입 기본형
색온도 4000K



LED 8인치 엣지 원·사각형 직부등



사이즈 원형 Ø220X20(mm)
사각형 220X220X40(mm)
전력 20W
색상 화이트
타입 기본형
색온도 6000K
조사각 120°



LED 2인치 COB 아트 다운라이트



사이즈 Ø70X52(mm)
타공 Ø55(mm)
전력 8W
색상 화이트
타입 기본형, 페이드인아웃
색온도 3000K, 4000K
조사각 50°



LED COB 하폐 원형 매입등

사이즈 SHORT Ø85X105(mm)
 LONG Ø85X300(mm)
타공 Ø75(mm)
전력 SHORT 7W, LONG 10W
색상 화이트, 블랙
타입 SHORT, LONG
색온도 3000K, 4000K
조사각 50°



LED 1.5·2·3인치 COB 아름 다운라이트



사이즈 1.5인치 Ø42X40(mm)
 2인치 Ø68X40(mm)
 3인치 Ø85X45(mm)
타공 1.5인치 Ø35(mm), 2인치 Ø55(mm), 3인치 Ø75(mm)
전력 1.5인치 5W, 2인치 8W, 3인치 10W
색상 화이트
타입 1.5인치 기본형, 디밍형
 2인치 기본형, 디밍형, 페이드인아웃
 3인치 기본형, 디밍형, 페이드인아웃
색온도 3000K, 4000K
조사각 36°



LED COB 하폐 슬림 원형 매입등

사이즈 SHORT Ø55X122(mm)
 LONG Ø55X300(mm)
타공 Ø50(mm)
전력 SHORT 3W, LONG 3W
색상 화이트, 블랙
타입 SHORT, LONG
색온도 3000K, 4000K
조사각 50°



LED 2·3인치 COB 아름 다운라이트



사이즈 2인치 Ø68X40(mm)
 3인치 Ø85X45(mm)
타공 2인치 Ø55(mm), 3인치 Ø75(mm)
전력 2인치 8W, 3인치 10W
색상 화이트
타입 기본형
색온도 3000K, 4000K, 6000K
조사각 100°



멀티 사각 매입등



3000K 3500K 4000K



LED SEED COB 멀티 사각 매입등 1구

사이즈 62X62X75(mm)
타공 55X55(mm)
전력 6W
색상 화이트, 화이트+블랙
타입 기본형
색온도 3000K, 3500K, 4000K
조사각 36°




3000K 3500K 4000K



LED SEED COB 멀티 사각 매입등 2구


사이즈 116X62X75(mm)
타공 110X55(mm)
전력 12W
색상 화이트, 화이트+블랙
타입 기본형
색온도 3000K, 3500K, 4000K
조사각 36°





LED 에코 멀티 사각 도트 매입 5등

사이즈 148X45X32(mm)
타공 145X35(mm)
전력 10W
색상 화이트, 화이트+블랙
타입 기본형
색온도 3000K, 4000K
조사각 30°




LED 에코 멀티 사각 도트 매입 10등

사이즈 280X45X32(mm)
타공 275X35(mm)
전력 20W
색상 화이트, 화이트+블랙
타입 기본형
색온도 3000K, 4000K
조사각 30°



LED 멀티 사각 크리스타 매입 1등

사이즈 55X53X56(mm)
타공 43X43X53(mm)
전력 4W
색상 화이트, 화이트+블랙
타입 기본형
색온도 3000K, 3500K, 4000K
조사각 50°



LED 에코 멀티 사각 도트 매입 15등

사이즈 413X45X35(mm)
타공 406X37(mm)
전력 30W
색상 화이트, 화이트+블랙
타입 기본형
색온도 3000K, 4000K
조사각 30°



LED 멀티 사각 크리스타 매입 3등

사이즈 130X53X56(mm)
타공 120X43X53(mm)
전력 12W
색상 화이트, 화이트+블랙
타입 기본형, 페이드인아웃
색온도 3000K, 3500K, 4000K
조사각 50°





LED 멀티 사각 크리 스타 매입 4등

사이즈 92X92X56(mm)
타공 80X80X53(mm)
전력 10W
색상 화이트, 화이트+블랙
타입 기본형
색온도 3000K, 3500K, 4000K
조사각 50°



LED 에코 멀티 사각 스타 매입 3등

사이즈 106X45X30(mm)
타공 96X35(mm)
전력 6W
색상 화이트, 화이트+블랙, 블랙
타입 기본형
색온도 3000K, 4000K
조사각 30°



LED 멀티 사각 크리 스타 매입 5등

사이즈 205X53X56(mm)
타공 195X43X53(mm)
전력 20W
색상 화이트, 화이트+블랙
타입 기본형
색온도 3000K, 3500K, 4000K
조사각 50°



LED 에코 멀티 사각 스타 매입 5등

사이즈 150X45X30(mm)
타공 140X35
전력 10W
색상 기본형 화이트, 화이트+블랙, 블랙
타입 페이드인아웃 화이트, 화이트+블랙
색온도 기본형, 페이드인아웃
색온도 3000K, 4000K
조사각 30°



LED 멀티 사각 크리 스타 매입 10등

사이즈 395X53X56(mm)
타공 385X43X53(mm)
전력 40W
색상 화이트, 화이트+블랙
타입 기본형
색온도 3000K, 3500K, 4000K
조사각 50°



LED 에코 멀티 사각 스타 매입 10등

사이즈 280X45X30(mm)
타공 270X35(mm)
전력 20W
색상 화이트, 화이트+블랙, 블랙
타입 기본형
색온도 3000K, 4000K
조사각 30°



TRACK SPOT



트랙스포트



스피노 COB 레일



사이즈 10W 50X177(mm)
20W 65X202(mm)
30W 75X223(mm)

전력 10W, 20W, 30W




색상 화이트, 블랙

타입 기본형

색온도 3000K, 3500K, 4000K, 6000K

조사각 28°





T20 MAGNETIC SERIES




T20 마그네틱 레일


1M, 2M, 3M

사이즈 A타입 27X53(mm)
B타입 55X45(mm)

색상 화이트, 블랙
타입 A타입, B타입



A타입



B타입


A타입 ↗자 코너 연결	A타입 L자 인 코너 연결	A타입 L자 아웃 코너 연결	A타입 T자 연결	A타입 +자 연결
B타입 ↗자 코너 연결	B타입 L자 인 코너 연결	B타입 L자 아웃 코너 연결	B타입 T자 연결	B타입 +자 연결
사이즈 100X100(mm) 색상 화이트, 블랙	사이즈 80X80(mm) 색상 화이트, 블랙	사이즈 80X80(mm) 색상 화이트, 블랙	사이즈 140X96(mm) 색상 화이트, 블랙	사이즈 160X160(mm) 색상 화이트, 블랙

안정기 및 레일 부속

색상 화이트, 블랙



T20 마그네틱 등기구



LINE 확산형 등기구

사이즈 12W 330X22X45(mm)
24W 600X22X45(mm)
30W 910X22X45(mm)
40W 1200X22X45(mm)

전력 12W, 24W, 30W, 40W

색상 화이트, 블랙

타입 기본형

색온도 3000K, 3500K, 4000K

조사각 100°



SPOT 집중형 등기구

사이즈 7W 35X80(mm)
12W 45X100(mm)
20W 55X115(mm)

전력 7W, 12W, 20W

색상 화이트, 블랙

타입 기본형

색온도 3000K, 3500K, 4000K

조사각 36°



STAR 집중형 등기구

사이즈 6W 110X22X45(mm)
12W 220X22X45(mm)
18W 330X22X45(mm)
24W 440X22X45(mm)
30W 550X22X45(mm)
36W 660X22X45(mm)

전력 6W, 12W, 18W, 24W, 30W, 36W

색상 화이트, 블랙

타입 기본형

색온도 3000K, 3500K, 4000K

조사각 24°



ZOOM SPOT 등기구

사이즈 10W 60X153(mm)
20W 115X198(mm)

전력 10W, 20W

색상 화이트, 블랙

타입 기본형

색온도 4000K

빛 형태 조절



Round Square Triangle Rectangle Trapezoid Sector Rhombus



STAR 폴더 집중형 등기구

사이즈 6W 112X22X104(mm)
12W 225X22X104(mm)
18W 325X22X104(mm)

전력 6W, 12W, 18W

색상 화이트, 블랙

타입 기본형


색온도 3000K, 3500K, 4000K

조사각 24°

거리별 조절 최대 사이즈



빔 각 조절






ET 마그네틱 레일


1M, 2M

사이즈 16.7X4.5(mm)

색상 화이트, 블랙




-자 연결



사이즈 27X17(mm)

색상 화이트, 블랙

ㄱ자 코너 연결



사이즈 28X28(mm)

색상 화이트, 블랙

L자 인&아웃 코너 연결



사이즈 17X17X23(mm)

색상 화이트, 블랙


T자 연결



사이즈 38.5X28(mm)

색상 화이트, 블랙

+자 연결



사이즈 38.5X38.5(mm)

색상 화이트, 블랙

트랙 마감



사이즈 16X17(mm)

색상 화이트, 블랙

레일 출하 수 1봉 씩 동봉
추가 필요 시 주문

SMPS 41V(장착형)



사이즈 100W 25X290X33.5(mm)

200W 25X345X33.5(mm)

색상 화이트, 블랙

전원선 (외부SMPS용)



사이즈 38.5X38.5(mm)

색상 화이트, 블랙

ET 슬림 마그네틱 등기구



LINE 확산형 등기구

사이즈 6W 114X25X32(mm)
12W 222X25X32(mm)
18W 330X25X32(mm)

전력 6W, 12W, 18W
색상 화이트, 블랙
색온도 4000K



SPOT 집중형 등기구(1구) SPOT 트윈 등기구(2구)

사이즈 1구 12W 45X137(mm)
2구 14W 30X152(mm)

전력 12W, 14W
색상 화이트, 블랙
색온도 4000K



SPOT 집중형 등기구

사이즈 6W 114X25X32(mm)
12W 222X25X32(mm)
18W 330X25X32(mm)

전력 6W, 12W, 18W
색상 화이트, 블랙
색온도 4000K



실린더 직부형 등기구

사이즈 70X54(mm)
전력 8W
색상 화이트, 블랙
색온도 4000K



STAR 폴더 집중형 등기구

사이즈 6W 114X25X69(mm)
12W 222X25X69(mm)
18W 330X25X69(mm)

전력 6W, 12W, 18W
색상 화이트, 블랙
색온도 4000K



원형 백라이트 등기구

사이즈 180X45(mm)
전력 7W
색상 화이트, 블랙
색온도 4000K






A5 마그네틱 마이크로


1M, 2M

사이즈 A타입 11X20.7(mm)
B타입 55X45(mm)

색상 화이트, 블랙
타입 A타입, B타입



A타입



B타입

A타입 ㄱ자코너연결



사이즈 50X50(mm)
색상 화이트, 블랙

A타입 L자인코너연결



사이즈 50X50X11(mm)
색상 화이트, 블랙

A타입 L자아웃코너연결



사이즈 50X50X11(mm)
색상 화이트, 블랙

A타입 T자연결



사이즈 80X45.5(mm)
색상 화이트, 블랙

A타입 +자연결



사이즈 80X80(mm)
색상 화이트, 블랙

B타입 ㄱ자코너연결



사이즈 50X50X47(mm)
색상 화이트, 블랙

B타입 L자인코너연결



사이즈 50X50X47(mm)
색상 화이트, 블랙

B타입 L자아웃코너연결




사이즈 50X50X47(mm)
색상 화이트, 블랙

B타입 T자연결



사이즈 80X63.5(mm)
색상 화이트, 블랙

B타입 +자연결



사이즈 80X80(mm)
색상 화이트, 블랙

전원 연결 아답터



색상 화이트, 블랙

전원 - 연결 아답터



색상 화이트, 블랙

전원 코너 연결 아답터



색상 화이트, 블랙

트랙 연결 고정판




색상 화이트, 블랙

고정 버클




사이즈 16X17(mm)
색상 화이트, 블랙

A 타입 시공 방법



B 타입 시공 방법



버클을 천장, 벽 등에 고정후
트랙을 고정시켜 줍니다.
1M 당 3개의 버클 사용을 권장함

A5 마그네틱 마이크로 등기구



LINE 확산형 등기구

사이즈 302.4X48X15(mm)
전력 5W
색상 화이트, 블랙
색온도 3000K, 4000K



SPOT 등기구

사이즈 31X60(mm)
전력 5W
색상 화이트, 블랙
색온도 3000K, 4000K



직부형 등기구

사이즈 70X62.6X60(mm)
전력 8W
색상 화이트, 블랙
색온도 3000K, 4000K



플렉시블 등기구

사이즈 6W 48X620X15(mm)
12W 48X620X15(mm)
(발광부 500/50mm 단위 컷팅)
전력 6W, 12W
색상 화이트, 블랙
색온도 3000K, 4000K

원형 백라이트

사이즈 180X36.5X60(mm)
전력 3W
색상 화이트, 블랙
색온도 3000K, 4000K



MAGNETIC
SERIES


LM마그네틱 레일

1M, 2.5M

사이즈 10X10(mm)

타공 10X10(mm)

색상 블랙



사이즈 21.5X19.5X7.7(mm) 사이즈 1750(mm)

색상 블랙

사이즈 35X7.7X7.7(mm)

색상 블랙

사이즈 24X24X7.7(mm)

색상 블랙

사이즈 100X7.7X7.7(mm)

색상 블랙



실린더 줌스포트 집중형 등기구



사이즈 Ø15X37.5 (mm)
전력 1.5W
색상 블랙
색온도 4000K




실린더 다운스포트 집중형 등기구

사이즈 Ø23X32.7 (mm)
전력 1.5W
색상 블랙
색온도 4000K



볼 직부형 등기구

사이즈 Ø60 (mm)
전력 4.5W
색상 블랙
색온도 4000K



LM 마그네틱 등기구




LINE 확산형 등기구

사이즈 4.5W 400X8X8(mm)
5.5W 500X8X8(mm)
7.5W 600X8X8(mm)

전력 4.5W, 5.5W, 7.5W

색상 블랙

색온도 4000K



도트 폴더 집중형 등기구

사이즈 1.9W 148X9.7X16(mm)
3.6W 265X9.7X16(mm)
5.5W 380X9.7X16(mm)

전력 1.9W, 3.6W, 5.5W

색상 블랙

색온도 4000K



도트 집중형 등기구

사이즈 1.9W 138X8X8(mm)
3.6W 258X8X8(mm)
5.5W 375X8X8(mm)
7.2W 490X8X8(mm)

전력 1.9W, 3.6W, 5.5W, 7.2W

색상 블랙

색온도 4000K



실린더 스포트 집중형 등기구

사이즈 35X57X6(mm)
전력 1.5W
색상 블랙
색온도 4000K






M10 마그네틱 레일


1M, 2M, 3M

사이즈 A타입 19X41(mm)
B타입 63.4X39.6(mm)

색상 화이트, 블랙
타입 A타입, B타입



A타입



B타입



A타입 코너 연결 레일



A타입 L자 인 코너 연결 레일



A타입 L자 아웃 코너 연결 레일



A타입 T자 연결 레일




B타입 코너 연결 레일



B타입 L자 인 코너 연결 레일



B타입 L자 아웃 코너 연결 레일



B타입 T자 연결 레일

사이즈 100X100(mm)

색상 화이트, 블랙

사이즈 80X80(mm)

색상 화이트, 블랙

사이즈 80X80(mm)

색상 화이트, 블랙

사이즈 140X96(mm)

색상 화이트, 블랙

안정기 및 레일 부속

색상 화이트, 블랙



전원 연결부속(노출형 SMPS용)



전원 일자 연결



전원 코너 커넥터



전원 T자 연결

M10 마그네틱 등기구



LINE 확산형 등기구

사이즈 12W 400X11X36.5(mm)
15W 600X11X36.5(mm)

전력 12W, 15W

색상 블랙

색온도 3000K, 4000K



SPOT 집중형 등기구

사이즈 5W 100X31X106.2(mm)
12W 100X45X141.6(mm)

전력 5W, 12W

색상 블랙

색온도 3000K, 4000K

빔각도 5W 15°, 24° 12W 36°, 60°



STAR 집중형 등기구

사이즈 10W 300X11X36.5(mm)
12W 400X11X36.5(mm)
15W 600X11X36.5(mm)

전력 10W, 12W, 15W

색상 블랙

색온도 4000K



실린더 직부형 등기구

사이즈 70X53.6(mm)
전력 8W
색상 블랙
색온도 4000K




STAR 폴더 집중형 등기구

사이즈 307X11X36.5(mm)
전력 10W
색상 블랙
색온도 4000K



볼 직부형 등기구

사이즈 Ø60 (mm)
전력 5W
색상 블랙
색온도 4000K



PENDANT

펜던트 조명



핸드벨 라탄 1등 펜던트

사이즈 350파이 W350 X H360 (mm)
500파이 W500 X H510 (mm)

소재 라탄
소켓 E26



팔마 라탄 1등 펜던트

사이즈 중 W400 X H400 (mm)
대 W500 X H500 (mm)

소재 라탄
소켓 E26



우드벨 라탄 1등 펜던트

사이즈 W420 X H345 (mm)
소재 라탄
소켓 E26




우드함 1등 펜던트

사이즈 A타입 W330 X H210 (mm)
B타입 W238 X H240 (mm)
C타입 W200 X H360 (mm)
D타입 W228 X H300 (mm)
소재 철재, 목재(피나무)
소켓 E26
전선색상 화이트, 블랙



케이지 라탄 1등 펜던트

사이즈 A타입 W440 X H480 (mm)
B타입 W425 X H275 (mm)
C타입 W445 X H300 (mm)
소재 라탄
소켓 E26



루미포트 1등 펜던트

사이즈 소 W400 X H220 (mm)
대 W500 X H220 (mm)
소재 라탄
소켓 E26





비오자 라탄 1등 펜던트

사이즈 300파이 W300 X H185 (mm)
380파이 W380 X H225 (mm)
450파이 W450 X H220 (mm)
600파이 W600 X H285 (mm)

소재 라탄
소켓 E26




코지 우드 1등 펜던트

사이즈 W430 X H275 (mm)
소재 목재
소켓 E26

우드밀 1등 펜던트

사이즈 W220 X H200 (mm)
소재 철재, 목재, 아크릴
소켓 E26



우드가든 1등 펜던트

색상 월넛
사이즈 W410 X H320 (mm)
소재 철재, 목재
소켓 E26





레포소 우드 1등 펜던트

사이즈 A타입 W380 X H250 (mm)
B타입 W180 X H400 (mm)
C타입 W195 X H150 (mm)

소재 목재, 철재
소켓 E26



레이빈 1등 펜던트

사이즈 W305 X H165 (mm)

소재 철재, 유리
소켓 E26



챌린저 라탄 1등 펜던트

사이즈 W410 X H370 (mm)
소재 라탄
소켓 E26



엠버 1등 펜던트

색상 화이트, 골드
사이즈 W150 X H250 (mm)
소재 철재, 유리
소켓 E26






파인 1등 펜던트

사이즈 W100 X H250 (mm)
소재 철재, 유리
소켓 E26



타이타스 1등 펜던트

사이즈 W150 X H150 (mm)
소재 철재, 유리
소켓 E14



파셔 1등 펜던트

사이즈 W115 X H110 (mm)
소재 철재, 유리
소켓 E14



유볼 1등 펜던트

사이즈 W130 X H365 (mm)
소재 철재, 유리
소켓 G9





글라스 바르디 1등 펜던트

색상 그린, 클린, 화이트
사이즈 W215 X H130 (mm)
소재 철재, 유리
소켓 E26



톰스 3등 펜던트

색상 화이트
사이즈 W725 X H210 (mm)
소재 철재
소켓 E26



하운드 1등 펜던트

색상 화이트, 그레이, 민트, 블루, 핑크,
 엘로우, 레드, 그린, 크롬
 무광화이트, 무광그레이, 무광블랙
사이즈 W230 X H175 (mm)
소재 철재
소켓 E26



LED 보글 4등 펜던트 30W

색상 화이트
사이즈 W307 X H265 (mm)
소재 철재, 수지, 아크릴
전력 30W
색온도 4000K





팝스 3등 펜던트

색상 화이트

사이즈 W742 X H210 (mm)

소재 철재

소켓 E26



오플리 1등 펜던트

색상 골드 + 화이트

사이즈 W170 X H220 (mm)

소재 철재, 세라믹

소켓 E14



LED 뭉게구름 펜던트 20/40W

색상 화이트

사이즈 소 W300 X H110 (mm)
대 W540 X H190 (mm)

소재 철재, 아크릴

전력 20W, 40W

색온도 4000K



오차드 1등 펜던트

색상 브론즈 + 투명

사이즈 W245 X H150 (mm)


소재 철재, 유리

소켓 E26



셀비아 1등 펜던트

색상 화이트 + 크롬
사이즈 W320 X H200 (mm)
소재 철재, 유리
소켓 E26




엘리사 9등 원형 펜던트

색상 골드
사이즈 Ø490 (mm)
소재 철재, 크리스탈
소켓 G9



엘리사 12등 일자형 펜던트

색상 골드
사이즈 W935 X H350 (mm)
소재 철재, 크리스탈
소켓 G9



엘리사 9등 일자형 펜던트

색상 골드
사이즈 W750 X H420 (mm)
소재 철재, 크리스탈
소켓 G9



카르타고 미니 1등 펜던트

색상 화이트
사이즈 A타입 W260 X H220 (mm)
 B타입 W320 X H160 (mm)
 C타입 W240 X H250 (mm)
 D타입 W200 X H280 (mm)

소재 철재, 인공명주실
소켓 E26



카르타고 1등 펜던트

색상 화이트
사이즈 A타입 W270 X H310 (mm)
 B타입 W510 X H210 (mm)
 C타입 W300 X H340 (mm)
 D타입 W250 X H550 (mm)

소재 철재, 인공명주실
소켓 E26





오크라 1등 펜던트 대

색상 화이트
 사이즈 B타입 W310 X H310 (mm)
 C타입 W330 X H340 (mm)
 소재 철재, 플라스틱
 소켓 E26




오크라 1등 펜던트 소

색상 화이트
 사이즈 B타입 W210 X H210 (mm)
 C타입 W230 X H240 (mm)
 소재 철재, 플라스틱
 소켓 E26



LED 글린 펜던트 40W

색상 블랙, 화이트
사이즈 W120 X D40 X H20 (mm)
소재 철재, 실리콘
전력 40W
색온도 4000K



앰플 7등 펜던트

색상 화이트, 골드
사이즈 W720 X D290 (mm)
연결봉 길이 긴연결봉 608 (mm)
짧은연결봉 310 (mm)
소재 철재, 유리
소켓 G9



앰플 9등 펜던트

색상 화이트, 골드
사이즈 W943 X D290 (mm)
연결봉 길이 긴연결봉 608 (mm)
짧은연결봉 310 (mm)

소재 철재, 유리
소켓 G9



앰플 12등 펜던트

색상 화이트, 골드
사이즈 W1130 X D290 (mm)
연결봉 길이 긴연결봉 608 (mm)
짧은연결봉 310 (mm)
소재 철재, 유리
소켓 G9






LED 아델라인 펜던트 30W

색상 화이트
사이즈 W420 X H200 (mm)
소재 철재, PVC
전력 30W
색온도 4000K



리나 1등 펜던트

색상 골드 + 투명
사이즈 W145 X H185 (mm)
소재 철재, 유리
소켓 E26



퓨리 1등 펜던트

색상 오크 + 화이트
사이즈 W245 X H190 (mm)
소재 목재, 유리
소켓 E26



온리 1등 펜던트

색상 골드 + 투명
사이즈 W250 X H130 (mm)
소재 철재, 유리
소켓 E26






비긴 1등 펜던트

색상 골드 + 투명
사이즈 W115 X H170 (mm)
소재 철재, 유리
소켓 E26




스칸디나 3등 펜던트

색상 화이트
사이즈 W1106 X H175 (mm)
소재 철재
소켓 E26



LED 인버전 펜던트 40W

색상 화이트, 블랙, 골드
사이즈 W1005 X H50 (mm)
소재 철재, 아크릴
전력 40W
색온도 4000K





LED 플룻 펜던트 30W/40W

색상 화이트, 블랙, 골드
사이즈 30W W910 X H25 (mm)
40W W1250 X H25 (mm)
소재 철재, 아크릴
전력 30W, 40W
색온도 4000K





플링 1등 펜던트

색상 투명, 그린, 화이트, 옐로우
사이즈 W250 X H150 (mm)
소재 철재, 유리
소켓 E26



슈볼 1등 펜던트

색상 화이트, 옐로우, 블루, 핑크
사이즈 W320 X H230 (mm)
소재 플라스틱
소켓 E26




LED 로카 크리스탈 펜던트 5W

색상 골드
사이즈 W85 X H145 (mm)
소재 철재, 크리스탈
전력 5W
색온도 3000K

쉐이드 1등 펜던트 소

색상 화이트
사이즈 W300 X H150 (mm)
소재 철재
소켓 E26





렌토 1등 펜던트

색상 화이트
사이즈 W400 X H210 (mm)
소재 철재
소켓 E26




LED 트레이 펜던트 7W

색상 골드 + 화이트
사이즈 W76 X H115 (mm)
소재 철재, 아크릴
전력 7W
색온도 3000K

LED 로랑 펜던트 50W

색상 화이트, 블랙, 우드
사이즈 W950 X D115 X H350 (mm)
소재 철재, 아크릴, 실리콘
전력 50W
색온도 3000K + 6500K



LED 필로니 펜던트 5W

색상 골드
사이즈 W40 X H370 (mm)
소재 철재, 유리
전력 5W
색온도 3000K



베이직 1등 펜던트

색상 화이트
사이즈 W300 X H180 (mm)
소재 철재, 패브릭
소켓 E26



미농 1등 펜던트

색상 오크 + 투명
 사이즈 W195 X H140 (mm)
 소재 철재, 목재, 유리
 소켓 E26

**올드파이 5등 펜던트**

색상 블랙, 유백
 사이즈 W500 X H500 (mm)
 소재 철재, 플라스틱
 소켓 G9

**베일 우드 1등 펜던트**

색상 오크 + 화이트
 사이즈 W165 X H160 (mm)
 소재 철재, 목재, 유리
 소켓 E26

**라푼젤 1등 펜던트**

색상 브론즈 + 화이트
 사이즈 W160 X H180 (mm)
 소재 철재, 유리
 소켓 E26



인센스 1등 펜던트


색상 오크 + 아이보리
사이즈 W200 X H210 (mm)
소재 철재, 목재, 유리
소켓 E26

**아리트 1등 펜던트**

색상 오크 + 아이보리
사이즈 W140 X H260 (mm)
소재 철재, 목재, 유리
소켓 E26

**벨리아 1등 펜던트**

색상 브론즈 + 투명
사이즈 W158 X H200 (mm)
소재 철재, 유리
소켓 E26

**델몬 1등 펜던트**

색상 골드 + 반투명
사이즈 W265 X H180 (mm)
소재 철재, 유리
소켓 E26



올리비 1등 펜던트

색상 애쉬 + 화이트
사이즈 W200 X H175 (mm)
소재 세라믹, 목재
소켓 E26



더 글라스 1등 펜던트

색상 투명(클린), 메탈유리
사이즈 W275 X H220 (mm)
소재 철재, 유리
소켓 E26



단퐁 1등 펜던트

색상 브론즈 + 투명
사이즈 W247 X H100 (mm)
소재 철재, 유리
소켓 E26




레이븐 1등 펜던트

색상 투명, 오로라, 블루,
그린, 오렌지, 화이트
사이즈 W300 X H100 (mm)
소재 철재, 아크릴
소켓 E26





LED 웨이브 롤링 펜던트 40W



색상 골드, 크롬

사이즈 W1320 X D240 X H250 (mm)

소재 철재, 비즈

전력 40W

색온도 4000K



아모르 3등 펜던트

색상 화이트, 브론즈

사이즈 W720 X D25 X H70 (mm)

쉐이더 170(mm)

길이 200(mm), 300(mm), 400(mm)

* 4단계 높이조절

소재 철재

소켓 E26



파스텔 마카롱 조명 5등 펜던트

색상 파스텔 혼합 컬러
사이즈 W560 X H580 (mm)
소재 철재, 세라믹, 유리
소켓 E14




스틱 볼 1등 펜던트

색상 화이트 + 골드
사이즈 W150 X H360 (mm)
소재 철재, 유리
소켓 G9



쁘띠 1등 펜던트

색상 골드 + 화이트
사이즈 W205 X H180 (mm)
소재 철재, 유리
소켓 E26



LED 뮤비우스 커맨더 펜던트 40W

색상 골드
사이즈 W705 X H215 (mm)
소재 철재, 플라스틱
전력 40W
색온도 4000K





LED 골드링 펜던트 20W


색상 골드
 사이즈 W295 X H260 (mm)
 소재 철재, 아크릴
 전력 20W
 색온도 4000K

**스테인드 글라스 1등 블루웨이브 펜던트**

색상 블루웨이브
 사이즈 소 W305 X H190 (mm)
 대 W395 X H235 (mm)
 소재 철재, 유리
 소켓 E26

**LED 멜스톰 펜던트 40W**

색상 골드
 사이즈 W630 X H190 (mm)
 소재 철재
 전력 40W
 색온도 4000K

**LED 도스링 펜던트 40W**

색상 화이트, 골드
 사이즈 W325 X H1005 (mm)
 소재 철재, 아크릴
 전력 40W
 색온도 4000K

챠브 1등 펜던트

색상 월넛 + 투명
사이즈 W160 X H170 (mm)
소재 철재, 유리, 목재
소켓 E14



나오미 1등 펜던트

색상 월넛 + 화이트
사이즈 W198 X H240 (mm)
소재 철재, 목재, 유리
소켓 E26



비델라 1등 펜던트

색상 오크 + 화이트
사이즈 W300 X H270 (mm)
소재 철재, 목재, 아크릴
소켓 E26



아우리 1등 펜던트

사이즈 200 Ø200(mm)
250 Ø250(mm)
300 Ø300(mm)
350 Ø350(mm)
400 Ø400(mm)
500 Ø500(mm)


색상 화이트
소켓 E26





LED 신디 펜던트 40W

색상 골드, 화이트, 블랙
사이즈 W540 X H125 (mm)
소재 알루미늄
전력 40W
색온도 4000K



LED 코스믹 펜던트 5W

색상 화이트, 블랙, 골드, 레드, 블루
사이즈 Ø70(mm)
전력 5W
색온도 4000K



LED 비즈 플라이 펜던트 5W

색상 골드 + 투명
사이즈 W210 X D135 X H140 (mm)
소재 철재, 유리
전력 5W
색온도 3000K




보이 우드 3등 펜던트

색상 오크 + 화이트
사이즈 W790 X H150 (mm)
갓 지름 180(mm)
소재 철재, 목재
소켓 E26





벽등

**에드빈 1등 벽등**

색상 골드
사이즈 W80 X D230 X H105 (mm)
소재 철재, 유리
소켓 E14

**마지아 1등 벽등**

색상 브론즈 + 화이트
사이즈 W160 X D170 X H220 (mm)
소재 철재, 유리
소켓 E14

LED 스틱본 벽등 10W

색상 화이트, 블랙, 골드
사이즈 W15 X D50 X H985 (mm)
소재 철재, 아크릴
전력 10W
색온도 3000K




스텔라 1등 벽등

색상 블랙
사이즈 W220 X D220 (mm)
소재 철재, 유리
소켓 E26



LED 라인 스틱 벽등 10W

색상 골드, 화이트, 블랙
사이즈 W60 X D610 X H105 (mm)
소재 철재
전력 10W
색온도 3000K




코르다 1등 벽등

색상 골드 + 애쉬 + 반투명
사이즈 W385 X H418 (mm)
소재 철재, 유리, 목재, 마끈
소켓 E26




키아나 1등 벽등

색상 골드 + 투명
사이즈 W125 X D215 X H180 (mm)
소재 철재, 플라스틱
소켓 E14




피오나 스퀘어 1등 벽등

색상 골드 + 투명
사이즈 W145 X H120 (mm)
소재 철재, 유리
소켓 E26




LED COB 팔로스 무선 벽등 3W

색상 화이트, 블랙
사이즈 W80 X H65 (mm)
소재 철재, 아크릴
전력 3W
색온도 3000K



피오나 라운드 1등 벽등

색상 골드 + 투명
사이즈 W130 X H210 (mm)
소재 철재, 유리
소켓 E26



하츠 1등 벽등

색상 브론즈 + 투명
사이즈 W65 X H230 (mm)
소재 철재, 유리
소켓 E14



버블 1등 벽등

색상 골드 + 화이트
사이즈 W150 X H150 (mm)
소재 철재, 유리
소켓 E14



와이든 1등 벽등

색상 골드 + 화이트
사이즈 W140 X H290 (mm)
소재 철재, 유리
소켓 E14



다이아나 1등 벽등

색상 골드 + 화이트
사이즈 W133 X H270 (mm)
소재 철재, 유리
소켓 E14



코파크 1등 우드 벽등

색상 오크 + 화이트
사이즈 W120 X H120 (mm)
소재 철재, 목재, 유리
소켓 E26



플로 3등 벽등

색상 브론즈 + 화이트
사이즈 W570 X D170 X H200 (mm)
소재 철재, 유리
소켓 E14



LED 나비아 벽등 3W

색상 샤판니켈
사이즈 W59 X H179 (mm)
타공 W50 X H160 (mm)
소재 철재, 알루미늄
전력 3W
색온도 3000K





시그니처 1등 벽등

색상 그레이, 화이트
사이즈 W180 X H300 (mm)
소재 철재
소켓 E26



다이나 1등 벽등

색상 블랙, 화이트
사이즈 W125 X H185 (mm)
소재 철재, 유리
소켓 E26



버블 3구 LED 램프형 벽등

색상 골드
사이즈 W400 X D120 X H105 (mm)
소재 철재
소켓 E26



다이아 1등 벽등

색상 브론즈 + 투명
사이즈 W140 X D210 X H235 (mm)
소재 철재, 유리
소켓 E26



라푼젤 1등 벽등

색상 브론즈 + 화이트
사이즈 W155 X D200 X H230 (mm)
소재 철재, 유리
소켓 E26




릴리 1등 벽등

색상 골드 + 화이트
사이즈 W200 X D250 X H220 (mm)
소재 철재, 세라믹
소켓 E26



포켓 1등 벽등

색상 화이트
사이즈 W280 X D130 X H160 (mm)
소재 철재
소켓 E26




히든 관절 1등 벽등

색상 실버 + 아이보리
사이즈 W200 X H190 (mm)
관절 MAX 630(mm)
소재 철재
소켓 E26



라플레르 1등 벽등

색상 우드 + 아이보리
사이즈 W220 X D210 X H300 (mm)
소재 철재, 유리, 목재
소켓 E26



카인 드롭 1등 벽등

색상 브론즈 + 반투명
사이즈 W155 X H179 (mm)
소재 철재, 유리
소켓 E26



시나 1등 벽등


색상 골드 + 반투명
사이즈 W125 X D210 X H210 (mm)
소재 철재, 유리
소켓 E26



스테인드 글라스 1등 벽등

색상 블루웨이브
사이즈 W166 X H295 (mm)
소재 철재, 유리
소켓 E26





LED 헨리 벽등 10W

색상 골드 + 블랙
사이즈 W120 X D360 X H178 (mm)
소재 철재, 아크릴
전력 10W
색온도 4000K



LED 네로 갤러리 벽등 소 10W

색상 실버
사이즈 W610 X H13 (mm)
소재 철재
전력 10W
색온도 4000K



LED 네로 갤러리 벽등 대 20W

색상 실버
사이즈 W810 X H25 (mm)
소재 철재
전력 20W
색온도 4000K



LED 달링 벽등 10W


(실외가능)

색상 블랙 + 화이트
사이즈 W100 X H130 (mm)
소재 철재, 아크릴
전력 10W
색온도 3000K



LED 스틱바 갤러리 벽등 10W

색상 골드, 브론즈, 실버, 화이트, 블랙
사이즈 W400 X D130 X 135 (mm)
소재 철재, 아크릴
전력 10W
색온도 3000K



우드 샘피뇽 벽등

색상 오크 + 베이지
사이즈 W240 X D330 X H250 (mm)
소재 철재, 패브릭, 목재
소켓 E26




파스텔 마카롱 2등 벽등

색상 핑크
사이즈 W385 X H418 (mm)
소재 철재
소켓 E14



런 베어 1등 벽등

색상 화이트
사이즈 W195 X H355 (mm)
소재 합성수지
소켓 G9





루나벨라 1등 벽등

색상 아이보리 + 실버
사이즈 W150 X H180 X D200 (mm)
소재 유리, 알루미늄
소켓 E26



달 우주인 1등 벽등

색상 브론즈 + 화이트
사이즈 소 W140 X D170 (mm)
대 W190 X D220 (mm)
소재 철재, 플라스틱
소켓 E14


피싱 우주인 벽등

색상 브론즈 + 화이트
사이즈 W145 X D200 X H230 (mm)
소재 철재, 합성수지
소켓 E14



LED 크라운 구름 키즈 벽등 10W

색상 화이트
사이즈 W297 X D198 X H36 (mm)
소재 철재, 아크릴
전력 10W
색온도 3000K



LED 슬론 벽등 8W

색상 골드, 크롬
사이즈 W150 X D95 (mm)
소재 알루미늄
전력 8W
색온도 3000K



LED 폴라스 벽등 7W

색상 화이트
사이즈 200파이 W200 X H30 (mm)
250파이 W250 X H30 (mm)
300파이 W300 X H30 (mm)
소재 철재, 아크릴
전력 7W
색온도 3000K



카리벨 1등 벽등

색상 화이트 + 골드
사이즈 W180 X D190 X H180 (mm)
소재 세라믹, 알루미늄, 철재
소켓 E26



맥케인 1등 벽등

색상 화이트 + 골드
사이즈 A타입 W150 X D220 X H240 (mm)
B타입 W160 X D225 X H245 (mm)
소재 철재, 아크릴
소켓 E26



LED COB 모던슬림 벽등 8W (실외가능)

색상 화이트, 블랙, 골드, 그레이
사이즈 W125 X D215 X H180(mm)
소재 철재, 유리
전력 8W
색온도 3000K



LED 모던 사각 외부 벽등 8W

색상 화이트, 그레이, 블랙, 골드, 로즈골드
사이즈 W100 X H100 (mm)
소재 철재
전력 8W
색온도 3000K



LED COB 미니모던슬림 벽등 8W (실외가능)


색상 화이트, 블랙, 골드
사이즈 W112 X H28 (mm)
소재 철재, 유리
전력 8W
색온도 3000K



LED 밀러스 벽등 5W


색상 골드, 블랙, 화이트
사이즈 W100 X D108 X H70 (mm)
소재 철재, 아크릴
전력 5W
색온도 3000K





투톤 벌크 타원 외부 벽등 소

색상 골드 + 블랙, 골드 + 화이트
사이즈 W210 X D105 X H85 (mm)
소재 철재, 유리
소켓 E26



투톤 벌크 타원 외부 벽등 대

색상 골드 + 블랙, 골드 + 화이트
사이즈 W280 X D160 X H125 (mm)
소재 철재, 유리
소켓 E26

킹덤 1등 외부 벽등

색상 골드
사이즈 W170 X H580 (mm)
소재 철재
소켓 E26



엔틱 하우스 브론즈 외부 벽등

색상 브론즈
사이즈 W170 X H400 (mm)
소재 철재, 유리
소켓 E26



LED 쿠키 외부 방수 벽등 5W

색상 블랙, 그레이, 화이트, 골드
사이즈 W90 X D120 X H120 (mm)
소재 철재, 유리
전력 5W
색온도 3000K





외부 직사각 벽등

색상 블랙
사이즈 W360 X H170 (mm)
소재 철재, 패브릭
소켓 E26




페트롤 외부 벽등

색상 블랙
사이즈 W145 X H260 (mm)
소재 철재
소켓 E26




LED 램파스 벽등 8W

색상 블랙
사이즈 W145 X H260 (mm)
소재 알루미늄, 철재
전력 8W
색온도 3000K



LED 브로크 외부 방수 벽등 10W

색상 블랙
사이즈 W130 X D180 X H140 (mm)
전력 10W
색온도 4000K



LED 비타노 외부 방수 벽등 10W

색상 블랙
사이즈 W132 X D190 X H220 (mm)
전력 10W
색온도 3000K



LED 태르 벽등 8W/10W

색상 화이트, 블랙
사이즈 소 W190 X D80 X H57 (mm)
중 W290 X D80 X H57 (mm)
전력 8W, 10W
색온도 4000K





LED 링트 1등, 2등 벽등 5W / 10W

색상 화이트, 블랙

사이즈 W59 X D103 X H73 (mm)
W130 X D80 X H60 (mm)

전력 5W, 10W

색온도 3000K



LED 브링 1등 벽등 5W

색상 화이트, 블랙

사이즈 W69 X D80 X H80 (mm)

전력 5W

색온도 3000K



LED 라비오 외부 벽등 10W

색상 화이트, 블랙

사이즈 W200 X H170 (mm)

전력 10W

색온도 3000K




LED 브링 2등 벽등 10W

색상 화이트, 블랙

사이즈 W69 X D152 X H80 (mm)

전력 10W

색온도 3000K





S T R A I G H T




무디 1등 직부등

색상 애쉬 + 화이트
사이즈 W180 X H210 (mm)
소재 철재, 세라믹
소켓 E26



란 1등 직부등

색상 오크
사이즈 W280 X H100 (mm)
소재 목재, 철재
소켓 E26






에비앙 1등 직부등 센서겸용

색상 골드

사이즈 W150 X H195 (mm)

소재 철재, 유리

소켓 G9



베이볼 직부등

색상 골드, 화이트

사이즈 W120 X H150 (mm)

소재 철재, 유리

소켓 E14



블링 1등 직부등 센서겸용

색상 골드 + 화이트

사이즈 W180 X H210 (mm)

소재 철재, 유리

소켓 E14



팜므 1등 직부등

색상 골드 + 투명

사이즈 W150 X H173 (mm)

소재 철재, 유리

소켓 G9



비아망 직부등 벽등겸용

색상 화이트

사이즈 소 Ø200(mm)
대 Ø300(mm)

소재 철재, 유리

소켓 E14



리아드 1등 직부등


색상 크롬
 사이즈 W300 X H225 (mm)
 연결봉 길이 봉A 100 (mm)
 봉B 300 (mm)

소재 철재, 유리
 소켓 E26



엘리사 6등 직부등

색상 골드
 사이즈 W480 X H260 (mm)
 소재 철재, 비즈
 소켓 G9



피오나 스퀘어 1등 직부등 센서겸용

색상 골드 + 투명
 사이즈 W150 X H178 (mm)
 소재 철재, 유리
 소켓 E26



피오나 라운드 1등 직부등 센서겸용

색상 골드 + 투명
 사이즈 W147 X H178 (mm)
 소재 철재, 유리
 소켓 E26



모데나 직부등 센서겸용

색상 골드 + 화이트
사이즈 W130 X H210 (mm)
소재 철재, 패브릭
소켓 E26



스텔라 1등 직부등 센서겸용

색상 골드, 블랙
사이즈 W200 X H230 (mm)
소재 철재
소켓 E26



옥타곤 1등 직부등 센서겸용

색상 화이트
사이즈 W145 X H170 (mm)
소재 철재
소켓 E26





루나 베어 직부등

색상 화이트

사이즈 소: 250파이 W250 X H505 (mm)
중: 300파이 W300 X H540 (mm)
대: 350파이 W350 X H640 (mm)

소재 유리, 합성수지

소켓 E26



카디널 직부등 센서겸용

색상 블랙, 화이트

사이즈 W160 X D160 X H225 (mm)

소재 철재, 아크릴

소켓 E26



LED 네그로 직부등 센서겸용 20W

색상 블랙, 화이트, 골드

사이즈 W260 X H140 (mm)

소재 철재, 아크릴

전력 20W

색온도 4000K



아이볼 3등 직부등 센서겸용

색상 골드

사이즈 W400 X H200 (mm)

소재 철재, 유리

소켓 E26

슬램 원형 직부등

색상 블랙, 화이트

사이즈 W140 X H90 (mm)

소재 철재

소켓 E26



LED 넬라 직부등 50W/80W

색상 화이트, 옐로우

사이즈 300파이 W300 X H135 (mm)
400파이 W400 X H135 (mm)

소재 철재, 유리

전력 50W, 80W

색온도 4000K



LED 멜로 직부등 50W/80W


색상 화이트, 옐로우

사이즈 300파이 W300 X H100 (mm)
400파이 W400 X H110 (mm)

소재 철재, 유리

전력 50W, 80W

색온도 4000K



LED 라인핏 직부등 30W

색상 화이트

사이즈 Ø300 X H110 (mm)


전력 30W

색온도 4000K




ROOM. LIVING ROOM LIGHTING

방·거실등



LED 모더닝 방등 50W

색상 화이트
사이즈 W500 X H90 (mm)
소재 철재, PC
전력 50W
색온도 3000K + 5700K



LED 모더닝 거실등 100W

색상 화이트
사이즈 W810 X H100 (mm)
소재 철재, PC, 실리콘
전력 100W
색온도 3000K + 5700K

LED 심플 라인 방등 75W

색상 화이트
사이즈 W600 X D600 X H80 (mm)
소재 철재, PC
전력 75W
색온도 3000K + 6500K



LED 심플 라인 거실등 200W

색상 골드
사이즈 W1090 X D710 X H95 (mm)
소재 철재, PC, 실리콘
전력 200W
색온도 3000K + 6500K



LED 루벤 원형 방등 60W

색상 화이트
사이즈 Ø490 X D80 (mm)
전력 60W
색온도 4000K, 6000K





LED 솔리드 사각 방등 60W

색상 화이트
사이즈 W510 X D510 X H80 (mm)
전력 60W
색온도 4000K, 6000K



LED 솔리드 원형 방등 60W

색상 화이트
사이즈 Ø500 X H80 (mm)
전력 60W
색온도 4000K, 6000K



LED 트레스 거실등 160W

색상 골드
사이즈 W775 X H725 (mm)
소재 철재, PC
전력 160W
색온도 4000K



LED 트레스 거실등 200W

색상 골드
사이즈 W1150 X D820 X H200 (mm)
소재 철재, PC
전력 200W
색온도 4000K



LED 문별 방등 50W

색상 화이트
사이즈 W520 X H120 (mm)
소재 철재, PC
전력 50W
색온도 4000K



LED 아임레인보우 방등 50W

색상 화이트
사이즈 W520 X D420 X H80 (mm)
소재 철재, PC
전력 50W
색온도 3000K + 6500K



LED커플 원형 직부등 20W 센서겸용

색상 골드
사이즈 W310 X H97 (mm)
소재 철재, 실리콘
전력 20W
색온도 4000K

**LED 트윙클 클라우드 방등 50W**

색상 화이트
사이즈 W450 X D332 X H77 (mm)
소재 철재, 아크릴
전력 50W
색온도 6500K + 3000K

**LED 드림플라이트 방등 75W**

색상 화이트
사이즈 W470 X H120 (mm)
전력 75W
색온도 3000K + 4000K



TABLE FLOOR LAMP



스탠드 조명



스튜 단 스탠드

색상 골드 + 화이트
사이즈 W225 X H360 (mm)
소재 철재, 유리
소켓 E26




스튜 장 스탠드

색상 골드 + 화이트
사이즈 W260 X H1460 (mm)
소재 철재, 유리
소켓 E26



카리나 단 스탠드

색상 화이트, 그린, 오렌지
사이즈 W200 X H480 (mm)
소재 철재
소켓 E26



스테인드 글라스 스탠드 블루버드

색상 혼합컬러
사이즈 W310 X H500 (mm)
소재 철재, 스테인드글라스
소켓 E26



두로 단 스탠드

색상 실버 + 화이트
사이즈 W200 X H430 (mm)
소재 철재, 플라스틱
소켓 E26



스테인드 글라스 스탠드 블루웨이브

색상 블루
사이즈 W310 X H500 (mm)
소재 철재, 스테인드글라스
소켓 E26



라바 1등 단 스탠드

색상 오렌지, 아이보리, 옐로우
사이즈 W230 X H350 (mm)
소재 합성수지, 유리
소켓 G9



아이볼 2등 장 스탠드

색상 골드 + 화이트
사이즈 W320 X H1500 (mm)
소재 철재, 유리
소켓 E26


카르타고 장 스탠드


색상 니켈 + 화이트
사이즈 C타입 W330 X H1570 (mm)
D타입 W270 X H1640 (mm)
소재 철재, 인공명주실
소켓 E26



류넬 장 스탠드

색상 화이트, 옐로우, 민트
사이즈 W300 X H1445 (mm)
소재 철재
소켓 E26





램지 테이블 스탠드

색상 골드 + 화이트
사이즈 W380 X H1545 (mm)
밀판지름 38 (mm)
소재 철재, 세라믹, 유리
소켓 E26



컨트 장 스탠드

색상 오크 + 화이트
사이즈 갓지름 W 330 (mm)
받침대 W 320 (mm)
스탠드 H 690 / 1240(mm)
소재 철재, 목재, 플라스틱
소켓 E26



송피오라 단 스탠드

색상 브론즈 + 화이트
사이즈 W250 X H420 (mm)
소재 철재, 유리
소켓 E26



차볼라 라탄 스탠드

사이즈 W302 X H1200 (mm)
소재 철재, 라탄
소켓 E26



플루마 단 스탠드

사이즈 W330 X H48 (mm)

색상 화이트, 핑크

소켓 E26



플루마 장 스탠드

색상 골드 + 화이트

사이즈 W450 X H1550 (mm)

소재 철재, 폴리에스터

소켓 E26



블리즈 더스트 단 스탠드 2W

색상 크림

사이즈 W150 X H290 (mm)

소재 철재, 아크릴

전력 2W

색온도 3000K



클라리티 단 스탠드 1W

색상 화이트, 크림, 블랙

사이즈 W80 X H190 (mm)

소재 아크릴, PC

전력 1W

색온도 2500K



세레네 단 스탠드 1W

색상 화이트, 골드, 크림

사이즈 W80 X H200 (mm)

소재 아크릴

전력 1W

색온도 3000K





원드케어 에어로스 LED 선풍기 방등 68W

색상 화이트
사이즈 Ø580 X H200 (mm)
전력 방등50W + 선풍기18W
소재 철재, 아크릴
색온도 3000K~6500K





원드케어 에어로 아크 우디 실링팬 52인치

색상 화이트 + 목재
사이즈 W1350 X H175 (mm)
소재 알루미늄, 목재



원드케어 엘리시아 LED 선풍기 방등 68W

색상 화이트
사이즈 Ø500 X H21 (mm)
소재 철재, 아크릴
전력 방등50W + 선풍기18W
색온도 3000K~6500K



원드케어 에어블라 실링팬 42·52인치


색상 42인치 화이트
52인치 화이트, 애쉬, 월넛
사이즈 42인치 1050 X 170 (mm)
52인치 1300 X 170 (mm)
타입 42인치 S타입
52인치 R타입, S타입



LIGHTING ACCESSORIES

LAMP · URETHANE MOLDING · LED STRIP LIGHT
MOTION SENSOR STEP LIGHT · FURNITURE SWITCH · SMPS

기타 조명 자재




루미케어 LED G9 F램프 5W

색온도 주광색, 전구색, 색변환

사이즈 W18 X H60 (mm)

램프 G9



LED 루미캡 G9 램프 3W

색온도 3000K, 4000K, 6000K

사이즈 Ø16 X H45 (mm)

램프 G9



LED GU10 디밍 램프 5W

색상 3000K, 4000K, 6000K

사이즈 W50 X H55 (mm)

램프 GU10



LED SMD 스트립 라이트 8mm 280D 24V

사이즈 길이 : 10(m) / 폭 : 8(mm)

전력 M당 15W

색온도 3000K, 4000K, 6500K



LED COB 스트립 라이트 8mm 312D 24V

사이즈 길이 : 10(m) / 폭 : 8(mm)

전력 M당 12W

색온도 3000K, 4000K, 6500K



LED COB 스트립 라이트 프리컷팅 8mm 400D 24V

사이즈 길이 : 10(m) / 폭 : 8(mm)

전력 M당 12W

색온도 3000K, 4000K, 6500K



스트립 라이트 부속

전원 연결 [집게타입]



사이즈 10X17(mm)

-자 연결 [집게타입]



사이즈 10X16(mm)

ㄱ자 연결 [집게타입]



사이즈 15X19(mm)

전원 연결 [슬림타입]




사이즈 8X12.3(mm)

-자 연결 [슬림타입]



사이즈 8X9.5(mm)

ㄱ자 연결 [슬림타입]



사이즈 10X17(mm)

스트립 라이트 롤러

총길이 240(mm)




이지 실리콘 튜브

사이즈 10X10 15X10 (mm)
15X10 20X10 (mm)
20X10 24X10 (mm)

타공 10X10 10X10 (mm)
15X10 15X10 (mm)
20X10 20X10 (mm)

색상 화이트

타입 10X10, 15X10, 20X10



우레탄 몰딩



A타입
색상 화이트
사이즈 170 (mm)
소재 우레탄

B타입
색상 화이트
사이즈 420 (mm)
소재 우레탄


C타입
색상 화이트
사이즈 460 (mm)
소재 우레탄

D타입
색상 화이트
사이즈 450 (mm)
소재 우레탄

LED 가구 라인바 120D 프리커팅 24V



사이즈 12.4X9.9(mm)
타공 10X10(mm)
전력 8W
색온도 4000K




가구 라인바 플러그



LED 가구 라인바 틸트 120D 프리커팅 24V



사이즈 12.6X9.2(mm)
타공 10X10(mm)
전력 8W
색온도 4000K




가구 라인바 플러그(틸트용)



이지 라인 조명 프리커팅 24V



사이즈 13.3X9.8(mm)
타공 10X10(mm)
전력 7.5W
색온도 4000K




이지 라인 조명 플러그



심플 발목 충전등 센서타입

색상 화이트
사이즈 W850 X D850 X H18 (mm)
전력 0.4W
배터리 1000mAh
색온도 3000K



LED 센서 모듈 세트

사이즈 W95 X D45 X H30 (mm)
구성 선태모듈, 나사 2EA, 커넥터 2EA,
와이어 커넥터 2EA, 케이블타이 2EA





땀빵 시트지

색상 화이트
사이즈 W400 X H400 (mm)



레일 플러그


색상 화이트, 블랙
사이즈 W390 X D320 X H750 (mm)

가구 매입 스위치 시리즈




디밍 터치 스위치

사이즈 14X14(mm)/줄길이 225cm
타공 Ø12(mm)




디밍 모션 센서 스위치

사이즈 4X15(mm)/줄길이 205cm
타공 Ø12(mm)



무광 디밍 터치 스위치

사이즈 10X11(mm)/줄길이 208cm
타공 Ø8(mm)



도어 디밍 센서 스위치

사이즈 10X14(mm)/줄길이 209cm
타공 Ø8(mm)



히든 디밍 터치 스위치

사이즈 45X6.5(mm)
줄길이 203cm



스위치용 디밍 SMPS 안정기 | SMPS 전원 연결잭 연장선

사이즈 61X160X20(mm)
줄길이 155cm



사이즈 1M / 2M



사이즈 28X12X12(mm)



가구 무선 버튼 스위치

사이즈 Ø50X13(mm)

유니온 SMPS 24V

30W | 60W | 100W | 150W | 200W | 300W | 400W | 500W



사이즈 30W 193.4 X 28.3 X 19 (mm)

60W 192 X 34.5 X 22 (mm)

100W 192 X 34.5 X 22 (mm)

150W 208 X 37.3 X 55.5 (mm)

200W 220 X 61.5 X 37.1 (mm)

300W 260 X 61.5 X 37.1 (mm)

400W 222 X 74 X 49 (mm)

500W 257 X 74 X 49 (mm)

타입 완전방수형, 전력 70% 사용 제품

유니온 SMPS 48V

100W | 150W | 200W | 300W



사이즈 100W 184 X 61.5 X 37.1 (mm)

150W 202 X 61.5 X 37.1 (mm)

200W 222 X 61.5 X 37.1 (mm)

300W 263 X 68 X 38.8 (mm)

타입 완전방수형, 전력 70% 사용 제품

이지탭 커넥터(2·3·5핀)



사이즈 2핀 13.5X18X10.3(mm)

3핀 18.9X18X10.3(mm)

5핀 29.7X18X10.3(mm)

전선규격 단선 0.2~4 mm², 연선 0.2~2.5 mm²



2핀



3핀




5핀

다운라이트

DOWNLIGHT


LED COB 커브드 다운라이트



7p



7p



7p

LED COB 소프트 다운라이트 / LED COB 실린더 다운라이트



7p

8p

8p

LED COB 리암 다운라이트 / LED COB 에픽 다운라이트



8p



9p



9p

LED 웜풀 다운라이트



9p

LED COB 에코 다운라이트



10p




10p

LED 확산형 에코 다운라이트



10p

LED 세비온 직부 매입등




10p

LED 디밍 웜풀 다운라이트 / LED COB 클레어 다운라이트



11p

LED 엣지 원형 직부등



11p



11p



12p

LED COB 아트 다운라이트 / LED COB 아름 다운라이트



12p

LED COB 하페 원형 매입등



13p



13p

멀티 사각 매입등

DOWNLIGHT

LED SEED COB 멀티 사각 매입등



15p

LED 에코 멀티 사각 도트 매입등



16p



16p



16p




17p



18p



18p



18p




19p

LED 에코 멀티 사각 스타 매입등



19p

19p



19p

트랙스포트

TRACK SPOT

스피노 COB 레일



21p



21p




21p

마그네틱

MAGNETIC

T20 마그네틱 레일



25p

T20 마그네틱 LINE 확산형 등기구




26p

T20 마그네틱 STAR 집중형 등기구



26p

A5 마그네틱 마이크로 플렉시블 등기구



34p

A5 마그네틱 마이크로 SPOT 등기구



35p

A5 마그네틱 마이크로 직부형 등기구



35p

A5 마그네틱 마이크로 원형 백라이트



35p

LM 마그네틱 레일



37p

T20 마그네틱 STAR 폴더 집중형 등기구



26p

T20 마그네틱 SPOT 집중형 등기구



27p

27p

27p

27p

LM 마그네틱 실린더 줌소프트 집중형 등기구



37p

LM 마그네틱 실린더 다운소프트 집중형 등기구




37p

LM 마그네틱 볼 직부형 등기구



37p

LM 마그네틱 LINE 확산형 등기구



38p

T20 마그네틱 ZOOM SPOT 등기구



27p

ET 마그네틱 슬림 레일



29p

ET 마그네틱 슬림 LINE 확산형 등기구



30p

ET 마그네틱 슬림 SPOT 집중형 등기구



30p

LM 마그네틱 도트 집중형 등기구



38p

LM 마그네틱 도트 폴더 집중형 등기구



39p

LM 마그네틱 실린더 스포트 집중형 등기구



39p

ET 마그네틱 슬림 STAR 폴더 집중형 등기구



30p

ET 마그네틱 슬림 SPOT 등기구



31p

ET 마그네틱 슬림 실린더 직부형 등기구




31p

ET 마그네틱 슬림 원형 백라이트 등기구




31p

M10 마그네틱 레일



41p

M10 마그네틱 LINE 확산형 등기구



42p

M10 마그네틱 STAR 집중형 등기구



42p

A5 마그네틱 마이크로 레일



33p

A5 마그네틱 마이크로 LINE 확산형 등기구



34p

A5 마그네틱 마이크로 LINE 집중형 등기구




34p

M10 마그네틱 STAR 폴더 집중형 등기구



42p

M10 마그네틱 SPOT 집중형 등기구



43p

M10 마그네틱 실린더 직부형 등기구



43p

M10 마그네틱 볼 직부형 등기구






43p

펜던트조명
PENDANT LIGHTING

핸드밸 라탄 1등 펜던트	팔마 라탄 1등 펜던트	우드함 1등 펜던트	타이타스 1등 펜던트	유볼 1등 펜던트	글라스 바르디 1등 펜던트	하운드 1등 펜던트
350파이 	500파이 	종 	대 	A타입 	B타입 	55p
47p 	47p 	47p 	47p 	48p 	48p 	55p
우드 라탄 1등 펜던트	케이지 라탄 1등 펜던트	케이지 라탄 1등 펜던트	그레이	민트	블루	핑크
C타입 	D타입 	48p 	A타입 	B타입 	C타입 	56p
48p 	48p 	48p 	49p 	49p 	49p 	56p
루미포트 1등 펜던트	비오자 라탄 1등 펜던트	톰스 3등 펜던트				
소 	대 	그린 				
49p 	49p 	56p 				
300파이 	380파이 	56p 				
50p 	50p 	56p 				
450파이 	600파이 	56p 				
50p 	50p 	56p 				
코지 우드 1등 펜던트	우드밀 1등 펜던트	우드가든 1등 펜던트	LED 보글 4등 펜던트	팝스 3등 펜던트	LED 둥게구름 펜던트	오플리 1등 펜던트
월넛 	51p 	51p 	57p 	58p 	58p 	59p
50p 	51p 	51p 	56p 	58p 	58p 	59p
A타입 	B타입 	C타입 	56p 	56p 	56p 	59p
52p 	52p 	52p 	56p 	56p 	56p 	60p
챌린저 라탄 1등 펜던트	레이빈 1등 펜던트	엠버 1등 펜던트	엘리사 12등 일자형 펜던트	엘리사 9등 원형 펜던트	엘리사 9등 일자형 펜던트	카르타고 미니 1등 펜던트
화이트 	골드 	53p 	60p 	61p 	61p 	62p
53p 	53p 	53p 	61p 	61p 	61p 	62p
54p 	54p 	54p 	62p 	62p 	62p 	62p
파인 1등 펜던트	파셔 1등 펜던트	A타입	B타입	C타입		
52p 	54p 	62p 	62p 	62p 		
53p 	54p 	62p 	62p 	62p 		
53p 	54p 	62p 	62p 	62p 		

카르타고 1등 펜던트	D타입 	A타입 	B타입 	C타입 	D타입 	오크라 1등 펜던트(대)	B타입 				
62p	63p	63p	63p	63p	63p	64p					
슈볼 1등 펜던트	옐로우 	블루 	핑크 				LED 로카 크리스탈 펜던트				
72p	72p	72p	72p				72p				
플링 1등 펜던트							투명 				
							72p				
오크라 1등 펜던트(소)	C타입 	B타입 	C타입 	LED 글린 펜던트	블랙 	화이트 	앰풀 7등 펜던트	화이트 			
64p	65p	65p	65p	66p	66p	66p	66p				
쉐이드 1등 펜던트	화이트 	옐로우 	소/대 	렌토 1등 펜던트	72p	73p	74p				
				LED 트레이 1등 펜던트	74p	74p	74p				
LED 로랑 펜던트							75p				
앰풀 9등 펜던트	골드 	화이트 	골드 	앰풀 12등 펜던트	화이트 	화이트 	LED 아델라인 펜던트	화이트 			
66p	67p	67p	67p	67p	67p	67p	68p				
LED 필로니 1등 펜던트	블랙 	우드 		베이직 1등 펜던트	75p	75p	75p				
				미농 1등 펜던트	75p	75p	76p				
올드파이 5등 펜던트							76p				
퓨리 1등 펜던트		리나 1등 펜던트		온리 1등 펜던트		비긴 1등 펜던트		스칸디나 3등 펜던트		LED 인버전 펜던트	
		69p		69p		70p		70p		71p	
68p		69p		69p		70p		70p		71p	
베일 우드 1등 펜던트	유백 		라푼젤 1등 펜던트		인센스 1등 펜던트		아리트 1등 펜던트		델몬 1등 펜던트		
76p	77p		77p		78p		78p		79p		
LED 플롯 펜던트	블랙 	골드 	화이트 	슈볼 1등 펜던트	화이트 		벨리아 1등 펜던트		올리비 1등 펜던트		
71p	71p	71p	71p		72p		79p		80p		
더 글라스 1등 펜던트							투명(클린)		메탈유리		
							투명 		메탈유리 		
단퐁 1등 펜던트									레이븐 1등 펜던트		
									투명 		

벽등
WALL LIGHTING








직부등 STRAIGHT LIGHTING



방·거실조명 ROOM·LIVINGROOM LIGHTING







본 인쇄물의 이미지와
컨텐츠의 불법 사용을 금합니다.



PEOPLE
PROVIDING
LIGHT

TEL : 070-4762-7066
FAX : 031-688-1296
E-MAIL : ppl-co@naver.com
www.pplpp.co.kr

2025
조명 제품 카탈로그

Vol.1

