

LIGHTING PRODUCT CATALOG

2026
조명 제품 카탈로그



다운라이트 006
DOWNLIGHT

멀티 사각 매입등 014
MULTI SQUARE DOWNLIGHT

트랙스포트 020
TRACK SPOT

마그네틱 022
MAGNETIC



펜던트조명 046
PENDANT LIGHTING

벽등 092
WALL LIGHTING




직부등 120
STRAIGHT LIGHTING

방·거실조명 132
ROOM·LIVINGROOM LIGHTING

테이블·플로어램프 142
TABLE/FLOOR LAMP

실링팬 152
CEILING FAN

기타 조명 자재 156
LIGHTING ACCESSORIES



LIGHTING FUTURE'S

DOWN LIGHT



다운라이트



LED 1.5인치 COB 커브드 다운라이트

사이즈 Ø42X73(mm)
타공 Ø35(mm)
전력 5W
색상 화이트
타입 기본형
색온도 3000K, 3500K, 4000K
조사각 36°



LED 2·3인치 COB 커브드 다운라이트

사이즈 2인치 Ø63X65(mm)
 3인치 Ø83X70(mm)
타공 2인치 Ø55(mm), 3인치 Ø75(mm)
전력 2인치 8W, 3인치 10W
색상 화이트
타입 기본형, 페이드인아웃
색온도 3000K, 3500K, 4000K
조사각 36°




LED 3인치 COB 소프트 다운라이트

사이즈 Ø85X80(mm)
타공 Ø75(mm)
전력 9W
색상 화이트
타입 기본형, 페이드인아웃
색온도 기본형 3000K, 4000K, 6000K
 페이드인아웃 3000K, 4000K
조사각 36°



LED 1.5인치 COB 실린더 다운라이트



사이즈 Ø45X47(mm)
타공 Ø40(mm)
전력 5W
색상 화이트
타입 기본형
색온도 3000K, 3500K, 4000K
조사각 38°



LED 2·3인치 COB 에픽 다운라이트



사이즈 2인치 Ø66X65(mm)
 3인치 Ø85X70(mm)
타공 2인치 Ø55(mm), 3인치 Ø75(mm)
전력 2인치 7W, 3인치 9W
색상 옐로우, 화이트+블랙
타입 기본형, 페이드인아웃
색온도 기본형 3000K, 4000K, 6000K
 페이드인아웃 3000K, 4000K
조사각 36°



LED 2인치 COB 실린더 다운라이트



사이즈 Ø56X59(mm)
타공 Ø50(mm)
전력 7W
색상 화이트
타입 기본형
색온도 3000K, 3500K, 4000K
조사각 38°



LED 2·3·4인치 움푹 다운라이트




사이즈 2인치 Ø65X45(mm)
 3인치 Ø83X45(mm)
 4인치 Ø108X48(mm)
타공 2인치 Ø55(mm), 3인치 Ø75(mm), 4인치 Ø100(mm)
전력 2인치 5W, 3인치 8W, 4인치 15W
색상 화이트
타입 기본형
색온도 3000K, 4000K, 6000K
조사각 100°



LED 3인치 COB 리암 다운라이트



사이즈 Ø82X91(mm)
타공 Ø75(mm)
전력 10W
색상 화이트, 블랙
타입 기본형
색온도 3000K, 4000K, 6000K
조사각 36°



환산형

LED 3·4인치 에코 카론 다운라이트



사이즈 3인치 Ø98X26(mm)
 4인치 Ø120X30(mm)
타공 3인치 Ø75(mm), 4인치 Ø100(mm)
전력 3인치 8W, 4인치 10W
색상 화이트
타입 기본형(DC형, 잔광제거회로)
색온도 3000K, 4000K, 6000K
조사각 110°



LED 2·3·4인치 COB 에코 다운라이트

사이즈 2인치 Ø65X35(mm)
3인치 Ø85X42(mm)
4인치 Ø105X53(mm)

타공 2인치 Ø55(mm), 3인치 Ø75(mm), 4인치 Ø90(mm)

전력 2인치 5W, 3인치 8W, 4인치 12W

색상 화이트

타입 기본형

색온도 3000K, 4000K, 6000K

조사각 2인치 28°, 3인치 36°, 4인치 28°



LED 3인치 디밍 움푹 다운라이트

사이즈 Ø90X45(mm)

타공 Ø75(mm)

전력 7W

색상 화이트

타입 기본형

색온도 3000K, 4000K, 6000K

조사각 100°



LED 3·4·6인치 확산형 에코 다운라이트

사이즈 3인치 Ø100X40(mm)
4인치 Ø120X40(mm)
6인치 Ø180X40(mm)

타공 3인치 Ø75(mm), 4인치 Ø100(mm), 6인치 Ø150(mm)

전력 3인치 5W, 4인치 7W, 6인치 15W

색상 화이트

타입 기본형(DC형)

색온도 3000K, 4000K, 6000K

조사각 110°



LED 3인치 COB 클리어 다운라이트

사이즈 Ø87X75(mm)

타공 Ø75(mm)

전력 8W

색상 화이트, 화이트+블랙

타입 기본형

색온도 3000K, 4000K, 6000K

조사각 36°



LED 세비온 직부 매입등

사이즈 Ø40X97(mm)

타공 Ø35(mm)

전력 5W

색상 화이트, 니켈

타입 기본형

색온도 4000K



LED 8인치 엣지 원·사각형 직부등

사이즈 원형 Ø220X20(mm)
사각형 220X220X40(mm)

전력 20W

색상 화이트

타입 기본형

색온도 6000K

조사각 120°



집중형

LED 1.5인치 COB 아트 다운라이트

사이즈 Ø42X45(mm)
타공 Ø35(mm)
전력 5W
색상 매트 화이트, 매트 베이지, 매트 블랙
타입 기본형, 디밍형
색온도 3000K, 4000K
조사각 36°



LED 2인치 COB 아트 다운라이트

사이즈 Ø70X52(mm)
타공 Ø55(mm)
전력 8W
색상 화이트
타입 기본형, 페이드인아웃
색온도 3000K, 4000K
조사각 50°



집중형

LED 2-3인치 COB 아트 다운라이트

사이즈 2인치 Ø62X40(mm)
 3인치 Ø85X45(mm)
타공 2인치 Ø55(mm), 3인치 Ø75(mm)
전력 2인치 8W, 3인치 10W
색상 매트 화이트, 매트 베이지, 매트 블랙
타입 2인치 기본형, 디밍형, 페이드인아웃
 3인치 기본형, 디밍형, 페이드인아웃
색온도 3000K, 4000K
조사각 36°



LED COB 하폐 원형 매입등

사이즈 SHORT Ø85X105(mm)
 LONG Ø85X300(mm)
타공 Ø75(mm)
전력 SHORT 7W, LONG 10W
색상 화이트, 블랙
타입 SHORT, LONG
색온도 3000K, 4000K
조사각 50°



확산형

LED 2-3인치 COB 아트 다운라이트

사이즈 2인치 Ø62X40(mm)
 3인치 Ø85X45(mm)
타공 2인치 Ø55(mm), 3인치 Ø75(mm)
전력 2인치 8W, 3인치 10W
색상 매트 화이트, 매트 베이지, 매트 블랙
타입 기본형
색온도 3000K, 4000K, 6000K
조사각 100°



LED COB 하폐 슬림 원형 매입등

사이즈 SHORT Ø55X122(mm)
 LONG Ø55X300(mm)
타공 Ø50(mm)
전력 SHORT 3W, LONG 3W
색상 화이트, 블랙
타입 SHORT, LONG
색온도 3000K, 4000K
조사각 50°

REAR SQUARE MULTI



멀티 사각 매입등



LED SEED COB 멀티 사각 매입등 1구

- 사이즈 62X62X75(mm)
- 타공 55X55(mm)
- 전력 6W
- 색상 화이트, 화이트+블랙
- 타입 기본형
- 색온도 3000K, 3500K, 4000K
- 조사각 36°



LED SEED COB 멀티 사각 매입등 2구


- 사이즈 116X62X75(mm)
- 타공 110X55(mm)
- 전력 12W
- 색상 화이트, 화이트+블랙
- 타입 기본형
- 색온도 3000K, 3500K, 4000K
- 조사각 36°





LED 에코 멀티 사각 도트 매입 5등

사이즈 148X45X32(mm)
타공 145X35(mm)
전력 10W
색상 화이트, 화이트+블랙
타입 기본형
색온도 3000K, 4000K
조사각 30°




LED 에코 멀티 사각 도트 매입 10등

사이즈 280X45X32(mm)
타공 275X35(mm)
전력 20W
색상 화이트, 화이트+블랙
타입 기본형
색온도 3000K, 4000K
조사각 30°



LED 에코 멀티 사각 도트 매입 15등

사이즈 413X45X35(mm)
타공 406X37(mm)
전력 30W
색상 화이트, 화이트+블랙
타입 기본형
색온도 3000K, 4000K
조사각 30°



LED 멀티 사각 크리스타 매입 1등

사이즈 55X53X56(mm)
타공 43X43X53(mm)
전력 4W
색상 화이트, 화이트+블랙
타입 기본형
색온도 3000K, 3500K, 4000K
조사각 50°



LED 멀티 사각 크리스타 매입 3등

사이즈 130X53X56(mm)
타공 120X43X53(mm)
전력 12W
색상 화이트, 화이트+블랙
타입 기본형, 페이드인아웃
색온도 3000K, 3500K, 4000K
조사각 50°





LED 멀티 사각 크리스타 매입 4등

사이즈 92X92X56(mm)
타공 80X80X53(mm)
전력 10W
색상 화이트, 화이트+블랙
타입 기본형
색온도 3000K, 3500K, 4000K
조사각 50°



LED 멀티 사각 크리스타 매입 5등

사이즈 205X53X56(mm)
타공 195X43X53(mm)
전력 20W
색상 화이트, 화이트+블랙
타입 기본형
색온도 3000K, 3500K, 4000K
조사각 50°



LED 멀티 사각 크리스타 매입 10등

사이즈 395X53X56(mm)
타공 385X43X53(mm)
전력 40W
색상 화이트, 화이트+블랙
타입 기본형
색온도 3000K, 3500K, 4000K
조사각 50°



LED 에코 멀티 사각 스타 매입 3등

사이즈 95X45X32(mm)
타공 90X35(mm)
전력 6W
색상 화이트, 화이트+블랙, 블랙
타입 기본형
색온도 3000K, 4000K
조사각 30°



LED 에코 멀티 사각 스타 매입 5등

사이즈 148X45X32(mm)
타공 145X35
전력 10W
색상 기본형 화이트, 화이트+블랙, 블랙
 페이드인아웃 화이트, 화이트+블랙
타입 기본형, 페이드인아웃
색온도 3000K, 4000K
조사각 30°



LED 에코 멀티 사각 스타 매입 10등

사이즈 280X45X32(mm)
타공 275X35(mm)
전력 20W
색상 화이트, 화이트+블랙, 블랙
타입 기본형
색온도 3000K, 4000K
조사각 30°



LED 에코 멀티 사각 스타 매입 15등

사이즈 413X45X32(mm)
타공 406X35(mm)
전력 30W
색상 화이트, 화이트+블랙, 블랙
타입 기본형
색온도 3000K, 4000K
조사각 30°



TRACK SPOT



트랙스포트



스피노 COB 레일



사이즈 10W 50X177(mm)
 20W 65X202(mm)
 30W 75X223(mm)
전력 10W, 20W, 30W
색상 화이트, 블랙
타입 기본형
색온도 3000K, 3500K, 4000K, 6000K
조사각 28°



MAGNETIC



마그네틱 레일 조명



T20




M10



ET



LM



A5




T20 MAGNETIC SERIES

T20 마그네틱 레일

1M, 2M, 3M

사이즈 A타입 27X53(mm)
B타입 55X45(mm)

색상 화이트, 블랙
타입 A타입, B타입



A타입

B타입

A타입 ㄱ자 코너 연결대	A타입 L자 인 코너 연결대	A타입 L자 아웃 코너 연결대	A타입 T자 연결대	A타입 +자 연결대
B타입 ㄱ자 코너 연결대	B타입 L자 인 코너 연결대	B타입 L자 아웃 코너 연결대	B타입 T자 연결대	B타입 +자 연결대
사이즈 100X100(mm) 색상 화이트, 블랙	사이즈 100X100(mm) 색상 화이트, 블랙	사이즈 100X100(mm) 색상 화이트, 블랙	사이즈 A타입:160X95(mm) B타입:160X110(mm) 색상 화이트, 블랙	사이즈 160X160(mm) 색상 화이트, 블랙

안정기 및 레일 부속


색상 화이트, 블랙



마그네틱 전원 일자 커넥터 전원 코너 커넥터 전원 T자 연결 커넥터 레일 팬던트 연결부속(2M)

노출형 연결 부속철판 SMPS100W / 200W 전원 연결부속 (노출형 SMPS용)

T20 마그네틱 등기구



T20 라인 확산형

사이즈 12W 300X22X25(mm)
 24W 600X22X25(mm)
 30W 900X22X25(mm)
 40W 1200X22X25(mm)


전력 12W, 24W, 30W, 40W

색상 화이트, 블랙

타입 기본형

색온도 3000K, 3500K, 4000K

조사각 100°



T20 STAR 집중형

사이즈 6W 110X22X45(mm)
 12W 210X22X45(mm)
 18W 330X22X45(mm)
 24W 435X22X45(mm)
 30W 545X22X45(mm)
 36W 650X22X45(mm)

전력 6W, 12W, 18W, 24W, 30W, 36W

색상 화이트, 블랙

타입 기본형

색온도 3000K, 3500K, 4000K

조사각 24°



T20 STAR 폴더 집중형

사이즈 6W 112X22X105(mm)
 12W 220X22X105(mm)
 18W 330X22X105(mm)

전력 6W, 12W, 18W

색상 화이트, 블랙

타입 기본형

색온도 3000K, 3500K, 4000K

조사각 24°



T20 스포트 집중형

사이즈 7W Ø35X80(mm)
 12W Ø45X100(mm)
 20W Ø55X120(mm)

전력 7W, 12W, 20W

색상 화이트, 블랙

타입 기본형

색온도 3000K, 3500K, 4000K

조사각 36°



T20 줌 스포트

사이즈 10W 60X153(mm)
 20W 115X198(mm)


전력 10W, 20W

색상 화이트, 블랙

타입 기본형

색온도 4000K


빛 형태 조절



거리별 조절 최대 사이즈



빔각 조절





ET SLIM MAGNETIC SERIES

ET 마그네틱 레일

1M, 2M

사이즈 16.7X4.5(mm)

색상 화이트, 블랙



-자 연결



사이즈 27X17(mm)

색상 화이트, 블랙

ㄱ자 코너 연결



사이즈 28X28(mm)

색상 화이트, 블랙


L자 인&아웃 코너 연결



사이즈 17X17X23(mm)

색상 화이트, 블랙


T자 연결



사이즈 38.5X28(mm)

색상 화이트, 블랙

+자 연결



사이즈 38.5X38.5(mm)

색상 화이트, 블랙

트랙 마감



사이즈 16X17(mm)

색상 화이트, 블랙

레일 출하 수 1봉씩 동봉
추가 필요시 주문

SMPS 41V(장착형)



사이즈 100W 25X290X33.5(mm)

200W 25X345X33.5(mm)

색상 화이트, 블랙

전원선 (외부SMPS용)



사이즈 38.5X38.5(mm)

색상 화이트, 블랙

ET 슬림 마그네틱 등기구



ET슬림 라인 확산형

사이즈 6W 114X25X32(mm)
 12W 222X25X32(mm)
 18W 330X25X32(mm)
전력 6W, 12W, 18W
색상 화이트, 블랙
색온도 4000K



ET슬림 집중형

사이즈 6W 114X25X32(mm)
 12W 222X25X32(mm)
 18W 330X25X32(mm)
전력 6W, 12W, 18W
색상 화이트, 블랙
색온도 4000K



ET슬림 폴더 집중형

사이즈 6W 114X25X69(mm)
 12W 222X25X69(mm)
 18W 330X25X69(mm)
전력 6W, 12W, 18W
색상 화이트, 블랙
색온도 4000K



ET슬림 스포트 집중형(1구) ET슬림 스포트 트윈형(2구)

사이즈 1구 12W 45X137(mm)
 2구 14W 30X152(mm)
전력 12W, 14W
색상 화이트, 블랙
색온도 4000K



ET슬림 실린더 직부형

사이즈 70X54(mm)
전력 8W
색상 화이트, 블랙
색온도 4000K



ET슬림 원형 백라이트형

사이즈 180X45(mm)
전력 7W
색상 화이트, 블랙
색온도 4000K






A5 마그네틱 마이크로

1M, 2M

사이즈 A타입 11X20.7(mm)
B타입 55X45(mm)

색상 화이트, 블랙


타입 A타입, B타입



A타입

B타입

A타입 7자코너연결대



사이즈 50X50(mm)

색상 화이트, 블랙

A타입 L자인코너연결대



사이즈 50X50X11(mm)

색상 화이트, 블랙


A타입 L자아웃코너연결대



사이즈 50X50X11(mm)

색상 화이트, 블랙


A타입 T자연결대



사이즈 80X45.5(mm)

색상 화이트, 블랙


A타입 +자연결대



사이즈 80X80(mm)

색상 화이트, 블랙

B타입 7자코너연결대



사이즈 50X50X47(mm)

색상 화이트, 블랙

B타입 L자인코너연결대



사이즈 50X50X47(mm)

색상 화이트, 블랙


B타입 L자아웃코너연결대



사이즈 50X50X47(mm)

색상 화이트, 블랙


B타입 T자연결대



사이즈 80X63.5(mm)

색상 화이트, 블랙

B타입 +자연결대



사이즈 80X80(mm)

색상 화이트, 블랙

전원 연결 아답터



색상 화이트, 블랙

전원 - 연결 아답터




색상 화이트, 블랙

전원 코너 연결 아답터



색상 화이트, 블랙

트랙 연결 고정판



색상 화이트, 블랙



고정버클



사이즈 16X17(mm)


색상 화이트, 블랙

A타입 시공 방법




버클을 천장, 벽 등에 고정후
트랙을 고정시켜 줍니다.
1M 당 3개의 버클 사용을 권장함

B타입 시공 방법




A5 마그네틱 마이크로 등기구



A5마이크로 라인 확산형

사이즈 302.4X48X15(mm)
전력 5W
색상 화이트, 블랙
색온도 3000K, 4000K



A5마이크로 집중형

사이즈 302.4X48X15(mm)
전력 5W
색상 화이트, 블랙
색온도 3000K, 4000K



A5마이크로 플렉시블

사이즈 6W 48X620X15(mm)
 12W 48X620X15(mm)
 (발광 부 500/50mm 단위 커팅)
전력 6W, 12W
색상 화이트, 블랙
색온도 3000K, 4000K




A5마이크로 스포트

사이즈 31X60(mm)
전력 5W
색상 화이트, 블랙
색온도 3000K, 4000K



A5마이크로 직부형

사이즈 70X62.6X60(mm)
전력 8W
색상 화이트, 블랙
색온도 3000K, 4000K



A5마이크로 원형 백라이트

사이즈 180X36.5X60(mm)
전력 3W
색상 화이트, 블랙
색온도 3000K, 4000K



LM MAGNETIC SERIES


LM마그네틱 레일

1M, 2.5M

사이즈 10X10(mm)

타공 10X10(mm)

색상 블랙



ㄱ자 연결 레일

전원선

전원-자 연결

전원 인아웃 ㄱ자 연결

전원 ㄱ자 연결



사이즈 21.5X19.5X7.7(mm) 사이즈 1750(mm)

색상 블랙

사이즈 35X7.7X7.7(mm)

색상 블랙

사이즈 24X24X7.7(mm)

색상 블랙

사이즈 100X7.7X7.7(mm)

색상 블랙



LM 실린더 줌스포트 집중형

사이즈 Ø15X37.5 (mm)

전력 1.5W

색상 블랙

색온도 4000K



LM 실린더 다운스포트 집중형

사이즈 Ø23X32.7 (mm)

전력 1.5W

색상 블랙

색온도 4000K



LM 볼 직부형

사이즈 Ø60 (mm)

전력 4.5W

색상 블랙

색온도 4000K



LM 마그네틱 등기구



LM 라인 확산형

사이즈 4.5W 400X8X8(mm)
 5.5W 500X8X8(mm)
 7.5W 600X8X8(mm)
전력 4.5W, 5.5W, 7.5W
색상 블랙
색온도 4000K



LM 도트 폴더 집중형

사이즈 1.9W 148X9.7X16(mm)
 3.6W 265X9.7X16(mm)
 5.5W 380X9.7X16(mm)
전력 1.9W, 3.6W, 5.5W
색상 블랙
색온도 4000K



LM 도트 집중형

사이즈 1.9W 138X8X8(mm)
 3.6W 258X8X8(mm)
 5.5W 375X8X8(mm)
 7.2W 490X8X8(mm)
전력 1.9W, 3.6W, 5.5W, 7.2W
색상 블랙
색온도 4000K



LM 실린더 스포트 집중형

사이즈 35X57X6(mm)
전력 1.5W
색상 블랙
색온도 4000K





M10 MAGNETIC SERIES


M10 마그네틱 레일

1M, 2M, 3M

사이즈 A타입 19X41(mm)
B타입 63.4X39.6(mm)

색상 화이트, 블랙

타입 A타입, B타입



A타입

B타입

			
A타입 코너 연결대	A타입 L자 인 코너 연결대	A타입 L자 아웃 코너 연결대	A타입 T자 연결대
			
B타입 코너 연결대	B타입 L자 인 코너 연결대	B타입 L자 아웃 코너 연결대	B타입 T자 연결대
사이즈 100X100(mm) 색상 화이트, 블랙	사이즈 80X80(mm) 색상 화이트, 블랙	사이즈 80X80(mm) 색상 화이트, 블랙	사이즈 140X96(mm) 색상 화이트, 블랙

안정기 및 레일 부속

색상 화이트, 블랙



전원 연결부속(노출형 SMPS용)

전원 일자 연결

전원 코너 커넥터

전원 T자 연결

M10 마그네틱 등기구




M10 라인 확산형

사이즈 12W 400X11X36.5(mm)
15W 600X11X36.5(mm)
전력 12W, 15W
색상 블랙
색온도 3000K, 4000K



M10 스포트 집중형

사이즈 5W 100X31X106.2(mm)
12W 100X45X141.6(mm)
전력 5W, 12W
색상 블랙
색온도 3000K, 4000K
빔각도 5W 15°, 24° 12W 36°, 60°



M10 STAR 집중형

사이즈 10W 300X11X36.5(mm)
12W 400X11X36.5(mm)
15W 600X11X36.5(mm)
전력 10W, 12W, 15W
색상 블랙
색온도 4000K



M10 실린더 직부형

사이즈 70X53.6(mm)
전력 8W
색상 블랙
색온도 4000K



M10 STAR 폴더 집중형





사이즈 307X11X36.5(mm)
전력 10W
색상 블랙
색온도 4000K



M10 볼 직부형

사이즈 Ø60 (mm)
전력 5W
색상 블랙
색온도 4000K

INTERIOR



PENDANT



펜던트 조명



핸드벨 라탄 1등 펜던트

사이즈 350파이 W350 X H360 (mm)
500파이 W500 X H510 (mm)

소재 라탄
소켓 E26



팔마 라탄 1등 펜던트

사이즈 중 W400 X H400 (mm)
대 W500 X H500 (mm)

소재 라탄
소켓 E26

우드함 1등 펜던트

사이즈 A타입 W330 X H210 (mm)
 B타입 W238 X H240 (mm)
 C타입 W200 X H360 (mm)
 D타입 W228 X H300 (mm)
소재 철재, 목재(피나무)
소켓 E26
전선색상 화이트, 블랙



우드벨 라탄 1등 펜던트

사이즈 W420 X H345 (mm)
소재 라탄
소켓 E26




케이지 라탄 1등 펜던트

사이즈 A타입 W440 X H480 (mm)
 B타입 W425 X H275 (mm)
 C타입 W445 X H300 (mm)
소재 라탄
소켓 E26



루미포트 1등 펜던트

사이즈 소 W400 X H220 (mm)
 대 W500 X H220 (mm)
소재 라탄
소켓 E26



비오자 라탄 1등 펜던트

사이즈 300파이 W300 X H185 (mm)
 380파이 W380 X H225 (mm)
 450파이 W450 X H220 (mm)
 600파이 W600 X H285 (mm)
소재 라탄
소켓 E26



코지우드 1등 펜던트

사이즈 W430 X H275 (mm)
소재 목재
소켓 E26

우드밀 1등 펜던트

사이즈 W220 X H200 (mm)
소재 철재, 목재, 아크릴
소켓 E26



우드가든 1등 펜던트

색상 월넛
사이즈 W410 X H320 (mm)
소재 철재, 목재
소켓 E26





레포소 우드 1등 펜던트

사이즈 A타입 W380 X H250 (mm)
B타입 W180 X H400 (mm)
C타입 W195 X H150 (mm)

소재 목재, 철재

소켓 E26



레이빈 1등 펜던트

사이즈 W305 X H165 (mm)

소재 철재, 유리

소켓 E26



챌린저 라탄 1등 펜던트

사이즈 W410 X H370 (mm)

소재 라탄

소켓 E26



엠버 1등 펜던트

색상 화이트, 골드

사이즈 W150 X H250 (mm)

소재 철재, 유리

소켓 E26





파인 1등 펜던트

사이즈 W100 X H250 (mm)
소재 철재, 유리
소켓 E26



타이타스 1등 펜던트

사이즈 W150 X H150 (mm)
소재 철재, 유리
소켓 E14



파셔 1등 펜던트

사이즈 W115 X H110 (mm)
소재 철재, 유리
소켓 E14



유볼 1등 펜던트

사이즈 W130 X H365 (mm)
소재 철재, 유리
소켓 G9





글라스 바르디 1등 펜던트

색상 그린, 클린, 화이트
 사이즈 W215 X H130 (mm)
 소재 철재, 유리
 소켓 E26



툼스 3등 펜던트

색상 화이트
 사이즈 W725 X H210 (mm)
 소재 철재
 소켓 E26



하운드 1등 펜던트

색상 화이트, 그레이, 민트, 블루, 핑크, 옐로우, 레드, 그린, 크롬, 무광화이트, 무광그레이, 무광블랙
 사이즈 W230 X H175 (mm)
 소재 철재
 소켓 E26



LED 보글 4등 펜던트 30W

색상 화이트
 사이즈 W307 X H265 (mm)
 소재 철재, 수지, 아크릴
 전력 30W
 색온도 4000K





팝스 3등 펜던트

색상 화이트
 사이즈 W742 X H210 (mm)
 소재 철재
 소켓 E26



오픈리 1등 펜던트

색상 골드 + 화이트
 사이즈 W170 X H220 (mm)
 소재 철재, 세라믹
 소켓 E14



LED 뭉게구름 펜던트 20/40W

색상 화이트
 사이즈 소 W300 X H110 (mm)
 대 W540 X H190 (mm)
 소재 철재, 아크릴
 전력 20W, 40W
 색온도 4000K




오차드 1등 펜던트

색상 브론즈 + 투명
 사이즈 W245 X H150 (mm)
 소재 철재, 유리
 소켓 E26



샬비아 1등 펜던트

색상 화이트 + 크롬
 사이즈 W320 X H200 (mm)
 소재 철재, 유리
 소켓 E26





엘리사 9등 원형 펜던트

색상 골드
 사이즈 Ø490 (mm)
 소재 철재, 크리스탈
 소켓 G9

엘리사 12등 일자형 펜던트

색상 골드
 사이즈 W935 X H350 (mm)
 소재 철재, 크리스탈
 소켓 G9



엘리사 9등 일자형 펜던트

색상 골드
 사이즈 W750 X H420 (mm)
 소재 철재, 크리스탈
 소켓 G9



카르타고 미니 1등 펜던트

- 색상 화이트
- 사이즈
 A타입 W260 X H220 (mm)
 B타입 W320 X H160 (mm)
 C타입 W240 X H250 (mm)
 D타입 W200 X H280 (mm)
- 소재 철재, 인공명주실
- 소켓 E26



카르타고 1등 펜던트

- 색상 화이트
- 사이즈
 A타입 W270 X H310 (mm)
 B타입 W510 X H210 (mm)
 C타입 W300 X H340 (mm)
 D타입 W250 X H550 (mm)
- 소재 철재, 인공명주실
- 소켓 E26



오크라 1등 펜던트 대

색상 화이트
 사이즈 B타입 W310 X H310 (mm)
 C타입 W330 X H340 (mm)
 소재 철재, 플라스틱
 소켓 E26




오크라 1등 펜던트 소

색상 화이트
 사이즈 B타입 W210 X H210 (mm)
 C타입 W230 X H240 (mm)
 소재 철재, 플라스틱
 소켓 E26



LED 글린 펜던트 40W

색상 블랙, 화이트
 사이즈 W120 X D40 X H20 (mm)
 소재 철재, 실리콘
 전력 40W
 색온도 4000K



앰플 9등 펜던트

색상 화이트, 골드
 사이즈 W943 X D290 (mm)
 연결봉 길이 긴연결봉 608 (mm)
 짧은연결봉 310 (mm)
 소재 철재, 유리
 소켓 G9



앰플 7등 펜던트

색상 화이트, 골드
 사이즈 W720 X D290 (mm)
 연결봉 길이 긴연결봉 608 (mm)
 짧은연결봉 310 (mm)
 소재 철재, 유리
 소켓 G9




앰플 12등 펜던트

색상 화이트, 골드
 사이즈 W1130 X D290 (mm)
 연결봉 길이 긴연결봉 608 (mm)
 짧은연결봉 310 (mm)
 소재 철재, 유리
 소켓 G9



LED 아델라인 펜던트 30W

색상 화이트
 사이즈 W420 X H200 (mm)
 소재 철재, PVC
 전력 30W
 색온도 4000K



리나 1등 펜던트

색상 골드 + 투명
 사이즈 W145 X H185 (mm)
 소재 철재, 유리
 소켓 E26



퓨리 1등 펜던트

색상 오크 + 화이트
 사이즈 W245 X H190 (mm)
 소재 목재, 유리
 소켓 E26



온리 1등 펜던트

색상 골드 + 투명
 사이즈 W250 X H130 (mm)
 소재 철재, 유리
 소켓 E26





비긴 1등 펜던트

색상 골드 + 투명
 사이즈 W115 X H170 (mm)
 소재 철재, 유리
 소켓 E26



스칸디나 3등 펜던트

색상 화이트
 사이즈 W1106 X H175 (mm)
 소재 철재
 소켓 E26





LED 인버전 펜던트 40W

색상 화이트, 블랙, 골드
 사이즈 W1005 X H50 (mm)
 소재 철재, 아크릴
 전력 40W
 색온도 4000K



LED 플랫 펜던트 30W/40W



색상 화이트, 블랙, 골드
 사이즈 30W W910 X H25 (mm)
 40W W1250 X H25 (mm)
 소재 철재, 아크릴
 전력 30W, 40W
 색온도 4000K






플링 1등 펜던트

색상 투명, 그린, 화이트, 옐로우
 사이즈 W250 X H150 (mm)
 소재 철재, 유리
 소켓 E26



슈블 1등 펜던트

색상 화이트, 옐로우, 블루, 핑크
 사이즈 W320 X H230 (mm)
 소재 플라스틱
 소켓 E26



LED 로카 크리스탈 펜던트 5W

색상 골드
 사이즈 W85 X H145 (mm)
 소재 철재, 크리스탈
 전력 5W
 색온도 3000K

쉐이드 1등 펜던트 소

색상 화이트
 사이즈 W300 X H150 (mm)
 소재 철재
 소켓 E26

쉐이드 1등 펜던트 대

색상 화이트
 사이즈 W500 X H230 (mm)
 소재 철재
 소켓 E26



렌토 1등 펜던트

색상 화이트
 사이즈 W400 X H210 (mm)
 소재 철재
 소켓 E26



LED 트레이 펜던트 7W

색상 골드 + 화이트
 사이즈 W76 X H115 (mm)
 소재 철재, 아크릴
 전력 7W
 색온도 3000K


LED 로랑 펜던트 50W

색상 화이트, 블랙, 우드
 사이즈 W950 X D115 X H350 (mm)
 소재 철재, 아크릴, 실리콘
 전력 50W
 색온도 3000K + 6500K



LED 필로니 펜던트 5W

색상 골드
 사이즈 W40 X H370 (mm)
 소재 철재, 유리
 전력 5W
 색온도 3000K



베이직 1등 펜던트

색상 화이트
 사이즈 W300 X H180 (mm)
 소재 철재, 패브릭
 소켓 E26



미농 1등 펜던트

색상 오크 + 투명
 사이즈 W195 X H140 (mm)
 소재 철재, 목재, 유리
 소켓 E26



베일 우드 1등 펜던트

색상 오크 + 화이트
 사이즈 W165 X H160 (mm)
 소재 철재, 목재, 유리
 소켓 E26



올드파이 5등 펜던트

색상 블랙, 유백
 사이즈 W500X H500 (mm)
 소재 철재, 플라스틱
 소켓 G9



라퐁젤 1등 펜던트

색상 브론즈 + 화이트
 사이즈 W160 X H180 (mm)
 소재 철재, 유리
 소켓 E26



인센스 1등 펜던트

색상 오크 + 아이보리
 사이즈 W200 X H210 (mm)
 소재 철재, 목재, 유리
 소켓 E26



델몬 1등 펜던트

색상 골드 + 반투명
 사이즈 W265 X H180 (mm)
 소재 철재, 유리
 소켓 E26



아리트 1등 펜던트

색상 오크 + 아이보리
 사이즈 W140 X H260 (mm)
 소재 철재, 목재, 유리
 소켓 E26



벨리아 1등 펜던트

색상 브론즈 + 투명
 사이즈 W158 X H200 (mm)
 소재 철재, 유리
 소켓 E26



올리비 1등 펜던트

색상 애쉬 + 화이트
 사이즈 W200 X H175 (mm)
 소재 세라믹, 목재
 소켓 E26




단풍 1등 펜던트

색상 브론즈 + 투명
 사이즈 W247 X H100 (mm)
 소재 철재, 유리
 소켓 E26



더글라스 1등 펜던트



색상 투명(클린), 메탈유리
 사이즈 W275 X H220 (mm)
 소재 철재, 유리
 소켓 E26



레이븐 1등 펜던트

색상 투명, 오톨라, 블루,
 그린, 오렌지, 화이트
 사이즈 W300 X H100 (mm)
 소재 철재, 아크릴
 소켓 E26





LED 웨이브 롤링 펜던트 40W

색상 골드, 크롬
 사이즈 W1320 X D240 X H250 (mm)
 소재 철재, 비즈
 전력 40W
 색온도 4000K



아모르 3등 펜던트

색상 화이트, 브론즈
 사이즈 W720 X D25 X H70 (mm)
 웨이더 170(mm)
 길이 200(mm), 300(mm), 400(mm)
 * 4단계 높이조절
 소재 철재
 소켓 E26



파스텔 마카롱 조명 5등 펜던트

색상 파스텔 혼합 컬러
 사이즈 W560 X H580 (mm)
 소재 철재, 세라믹, 유리
 소켓 E14

쁘띠 1등 펜던트

색상 골드 + 화이트
 사이즈 W205 X H180 (mm)
 소재 철재, 유리
 소켓 E26




스틱 볼 1등 펜던트

색상 화이트 + 골드
 사이즈 W150 X H360 (mm)
 소재 철재, 유리
 소켓 G9



LED 뫼비우스 커맨더 펜던트 40W

색상 골드
 사이즈 W705 X H215 (mm)
 소재 철재, 플라스틱
 전력 40W
 색온도 4000K




LED 골드링 펜던트 20W

색상 골드
 사이즈 W295 X H260 (mm)
 소재 철재, 아크릴
 전력 20W
 색온도 4000K



스테인드 글라스 1등 블루웨이브 펜던트

색상 블루웨이브
 사이즈 소 W305 X H190 (mm)
 대 W395 X H235 (mm)
 소재 철재, 유리
 소켓 E26



LED 멜스툼 펜던트 40W

색상 골드
 사이즈 W630 X H190 (mm)
 소재 철재
 전력 40W
 색온도 4000K



LED 도스링 펜던트 40W

색상 화이트, 골드
 사이즈 W325 X H1005 (mm)
 소재 철재, 아크릴
 전력 40W
 색온도 4000K



차브 1등 펜던트

색상 월넛 + 투명
 사이즈 W160 X H170 (mm)
 소재 철재, 유리, 목재
 소켓 E14



나오미 1등 펜던트

색상 월넛 + 화이트
 사이즈 W198 X H240 (mm)
 소재 철재, 목재, 유리
 소켓 E26



비델라 1등 펜던트

색상 오크 + 화이트
 사이즈 W300 X H270 (mm)
 소재 철재, 목재, 아크릴
 소켓 E26



아우리 1등 펜던트

사이즈 200 Ø200(mm)
 250 Ø250(mm)
 300 Ø300(mm)
 350 Ø350(mm)
 400 Ø400(mm)
 500 Ø500(mm)
 색상 화이트
 소켓 E26





LED 신디 펜던트 40W

색상 골드, 화이트, 블랙
 사이즈 W540 X H125 (mm)
 소재 알루미늄
 전력 40W
 색온도 4000K



LED 비즈 플라이 펜던트 5W

색상 골드 + 투명
 사이즈 W210 X D135 X H140 (mm)
 소재 철재, 유리
 전력 5W
 색온도 3000K



LED 코스믹 펜던트 5W

색상 화이트, 블랙, 골드, 레드, 블루
 사이즈 Ø70(mm)
 전력 5W
 색온도 4000K



보이우드 3등 펜던트

색상 오크 + 화이트
 사이즈 W790 X H150 (mm)
 갓 지름 180(mm)
 소재 철재, 목재
 소켓 E26



LIGHTING WALL



벽등



에드빈 1등 벽등

색상 골드
 사이즈 W80 X D230 X H105 (mm)
 소재 철재, 유리
 소켓 E14




마지아 1등 벽등

색상 브론즈 + 화이트
 사이즈 W160 X D170 X H220 (mm)
 소재 철재, 유리
 소켓 E14

LED 스틱본 벽등 10W

색상 화이트, 블랙, 골드
 사이즈 W15 X D50 X H985 (mm)
 소재 철재, 아크릴
 전력 10W
 색온도 3000K



LED 라인 스틱 벽등 10W

색상 골드, 화이트, 블랙
 사이즈 W60 X D610 X H105 (mm)
 소재 철재
 전력 10W
 색온도 3000K



스텔라 1등 벽등

색상 블랙
 사이즈 W220 X D220 (mm)
 소재 철재, 유리
 소켓 E26



코르다 1등 벽등

색상 골드 + 애쉬 + 반투명
 사이즈 W385 X H418 (mm)
 소재 철재, 유리, 목재, 마끈
 소켓 E26




키아나 1등 벽등

색상 골드 + 투명
 사이즈 W125 X D215 X H180 (mm)
 소재 철재, 플라스틱
 소켓 E14



피오나 스퀘어 1등 벽등

색상 골드 + 투명
 사이즈 W145 X H120 (mm)
 소재 철재, 유리
 소켓 E26



피오나 라운드 1등 벽등

색상 골드 + 투명
 사이즈 W130 X H210 (mm)
 소재 철재, 유리
 소켓 E26



하츠 1등 벽등

색상 브론즈 + 투명
 사이즈 W65 X H230 (mm)
 소재 철재, 유리
 소켓 E14

LED COB 팔로스 무선 벽등 3W

색상 화이트, 블랙
 사이즈 W80 X H65 (mm)
 소재 철재, 아크릴
 전력 3W
 색온도 3000K





버블 1등 벽등

색상 골드 + 화이트
 사이즈 W150 X H150 (mm)
 소재 철재, 유리
 소켓 E14



와이드 1등 벽등

색상 골드 + 화이트
 사이즈 W140 X H290 (mm)
 소재 철재, 유리
 소켓 E14



코파크 1등 우드 벽등

색상 오크 + 화이트
 사이즈 W120 X H120 (mm)
 소재 철재, 목재, 유리
 소켓 E26



플로 3등 벽등

색상 브론즈 + 화이트
 사이즈 W570 X D170 X H200 (mm)
 소재 철재, 유리
 소켓 E14



다이아나 1등 벽등

색상 골드 + 화이트
 사이즈 W133 X H270 (mm)
 소재 철재, 유리
 소켓 E14



LED 나비아 벽등 3W

색상 샤텐니켈
 사이즈 W59 X H179 (mm)
 타공 W50 X H160 (mm)
 소재 철재, 알루미늄
 전력 3W
 색온도 3000K





시그니처 1등 벽등

색상 그레이, 화이트
 사이즈 W180 X H300 (mm)
 소재 철재
 소켓 E26



디아나 1등 벽등

색상 블랙, 화이트
 사이즈 W125 X H185 (mm)
 소재 철재, 유리
 소켓 E26




버블 3구 LED 램프형 벽등

색상 골드
 사이즈 W400 X D120 X H105 (mm)
 소재 철재
 소켓 E26



다이아 1등 벽등

색상 브론즈 + 투명
 사이즈 W140 X D210 X H235 (mm)
 소재 철재, 유리
 소켓 E26



라퐁젤 1등 벽등

색상 브론즈 + 화이트
 사이즈 W155 X D200 X H230 (mm)
 소재 철재, 유리
 소켓 E26



릴리 1등 벽등

색상 골드 + 화이트
 사이즈 W200 X D250 X H220 (mm)
 소재 철재, 세라믹
 소켓 E26



포켓 1등 벽등

색상 화이트
사이즈 W280 X D130 X H160 (mm)
소재 철재
소켓 E26



카인 드롭 1등 벽등

색상 브론즈 + 반투명
사이즈 W155 X H179 (mm)
소재 철재, 유리
소켓 E26



히든 관절 1등 벽등

색상 실버 + 아이보리
사이즈 W200 X H190 (mm)
관절 MAX 630(mm)
소재 철재
소켓 E26




시나 1등 벽등

색상 골드 + 반투명
사이즈 W125 X D210 X H210 (mm)
소재 철재, 유리
소켓 E26



라플레르 1등 벽등


색상 우드 + 아이보리
사이즈 W220 X D210 X H300 (mm)
소재 철재, 유리, 목재
소켓 E26



스테인드 글라스 1등 벽등

색상 블루웨이브
사이즈 W166 X H295 (mm)
소재 철재, 유리
소켓 E26





LED 헨리 벽등 10W

색상 골드 + 블랙
사이즈 W120 X D360 X H178 (mm)
소재 철재, 아크릴
전력 10W
색온도 4000K



LED 네로 갤러리 벽등 소 10W

색상 실버
사이즈 W610 X H13 (mm)
소재 철재
전력 10W
색온도 4000K

LED 달링 벽등 10W (실외가능)

색상 블랙 + 화이트
사이즈 W100 X H130 (mm)
소재 철재, 아크릴
전력 10W
색온도 3000K



LED 네로 갤러리 벽등 대 20W

색상 실버
사이즈 W810 X H25 (mm)
소재 철재
전력 20W
색온도 4000K



LED 스틱바 갤러리 벽등 10W

색상 골드, 브론즈, 실버, 화이트, 블랙
 사이즈 W400 X D130 X H135 (mm)
 소재 철재, 아크릴
 전력 10W
 색온도 3000K

우드 삼피농 벽등

색상 오크 + 베이지
 사이즈 W240 X D330 X H250 (mm)
 소재 철재, 패브릭, 목재
 소켓 E26



파스텔 마카롱 2등 벽등


색상 핑크
 사이즈 W385 X H418 (mm)
 소재 철재
 소켓 E14



런베어 1등 벽등

색상 화이트
 사이즈 W195 X H355 (mm)
 소재 합성수지
 소켓 G9





달 우주인 1등 벽등

색상 브론즈 + 화이트
 사이즈 소 W140 X D170 (mm)
 대 W190 X D220 (mm)
 소재 철재, 플라스틱
 소켓 E14

피싱 우주인 벽등

색상 브론즈 + 화이트
 사이즈 W145 X D200 X H230 (mm)
 소재 철재, 합성수지
 소켓 E14




루나벨라 1등 벽등

색상 아이보리 + 실버
 사이즈 W150 X H180 X D200 (mm)
 소재 유리, 알루미늄
 소켓 E26




LED 크라운 구름 키즈 벽등 10W

색상 화이트
 사이즈 W297 X D198 X H36 (mm)
 소재 철재, 아크릴
 전력 10W
 색온도 3000K



LED 슬론 벽등 8W

색상 골드, 크롬
 사이즈 W150 X D95 (mm)
 소재 알루미늄
 전력 8W
 색온도 3000K



LED 플라스 벽등 7W

색상 화이트
 사이즈 200파이 W200 X H30 (mm)
 250파이 W250 X H30 (mm)
 300파이 W300 X H30 (mm)
 소재 철재, 아크릴
 전력 7W
 색온도 3000K



카리벨 1등 벽등

색상 화이트 + 골드
 사이즈 W180 X D190 X H180 (mm)
 소재 세라믹, 알루미늄, 철재
 소켓 E26



맥케인 1등 벽등

색상 화이트 + 골드
 사이즈 A타입 W150 X D220 X H240 (mm)
 B타입 W160 X D225 X H245 (mm)
 소재 철재, 아크릴
 소켓 E26




A타입

B타입

LED COB 모던슬림 벽등 8W
(실외가능)

색상 화이트, 블랙, 골드, 그레이
 사이즈 W125 X D215 X H180(mm)
 소재 철재, 유리
 전력 8W
 색온도 3000K



LED 모던 사각 외부 벽등 8W

색상 화이트, 그레이, 블랙, 골드, 로즈골드
 사이즈 W100 X H100 (mm)
 소재 철재
 전력 8W
 색온도 3000K




LED COB 미니모던슬림 벽등 8W
(실외가능)


색상 화이트, 블랙, 골드
 사이즈 W112 X H28 (mm)
 소재 철재, 유리
 전력 8W
 색온도 3000K



LED 밀러스 벽등 5W

색상 골드, 블랙, 화이트
 사이즈 W100 X D108 X H70 (mm)
 소재 철재, 아크릴
 전력 5W
 색온도 3000K





투톤 벌크 타원 외부 벽등 소

색상 골드 + 블랙, 골드 + 화이트
 사이즈 W210 X D105 X H85 (mm)
 소재 철재, 유리
 소켓 E26




투톤 벌크 타원 외부 벽등 대

색상 골드 + 블랙, 골드 + 화이트
 사이즈 W280 X D160 X H125 (mm)
 소재 철재, 유리
 소켓 E26


엔틱 하우스 브론즈 외부 벽등

색상 브론즈
 사이즈 W170 X H400 (mm)
 소재 철재, 유리
 소켓 E26



킹덤 1등 외부 벽등

색상 골드
 사이즈 W170 X H580 (mm)
 소재 철재
 소켓 E26



LED 쿠키 외부 방수 벽등 5W

색상 블랙, 그레이, 화이트, 골드
 사이즈 W90 X D120 X H120 (mm)
 소재 철재, 유리
 전력 5W
 색온도 3000K



외부 직사각 벽등

색상 블랙
 사이즈 W360 X H170 (mm)
 소재 철재, 패브릭
 소켓 E26



페트롤 외부 벽등

색상 블랙
 사이즈 W145 X H260 (mm)
 소재 철재
 소켓 E26




LED 램파스 벽등 8W

색상 블랙
 사이즈 W145 X H260 (mm)
 소재 알루미늄, 철재
 전력 8W
 색온도 3000K



LED 브록 외부 방수 벽등 10W

색상 블랙
 사이즈 W130 X D180 X H140 (mm)
 전력 10W
 색온도 4000K



LED 비타노 외부 방수 벽등 10W

색상 블랙
 사이즈 W132 X D190 X H220 (mm)
 전력 10W
 색온도 3000K



LED 태르 벽등 8W/10W

색상 화이트, 블랙
 사이즈 소 W190 X D80 X H57 (mm)
 중 W290 X D80 X H57 (mm)
 전력 8W, 10W
 색온도 4000K





LED 링트 1등, 2등 벽등 5W / 10W

색상 화이트, 블랙
 사이즈 W59 X D103 X H73 (mm)
 W130 X D80 X H60 (mm)
 전력 5W, 10W
 색온도 3000K



LED 브링 1등 벽등 5W

색상 화이트, 블랙
 사이즈 W69 X D80 X H80 (mm)
 전력 5W
 색온도 3000K




LED 라비오 외부 벽등 10W

색상 화이트, 블랙
 사이즈 W200 X H170 (mm)
 전력 10W
 색온도 3000K



LED 브링 2등 벽등 10W

색상 화이트, 블랙
 사이즈 W69 X D152 X H80 (mm)
 전력 10W
 색온도 3000K



STRAIGHT





직부등




무디 1등 직부등

색상 애쉬 + 화이트
사이즈 W180 X H210 (mm)
소재 철재, 세라믹
소켓 E26



란 1등 직부등

색상 오크
사이즈 W280 X H100 (mm)
소재 목재, 철재
소켓 E26





에비앙 1등 직부등 **센서겸용**

색상 골드
사이즈 W150 X H195 (mm)
소재 철재, 유리
소켓 G9



블랑 1등 직부등 **센서겸용**

색상 골드 + 화이트
사이즈 W180 X H210 (mm)
소재 철재, 유리
소켓 E14



팜므 1등 직부등

색상 골드 + 투명
사이즈 W150 X H173 (mm)
소재 철재, 유리
소켓 G9



베이볼 직부등

색상 골드, 화이트
사이즈 W120 X H150 (mm)
소재 철재, 유리
소켓 E14



비아망 직부등 **벽등겸용**

색상 화이트
사이즈 소 Ø200(mm)
대 Ø300(mm)
소재 철재, 유리
소켓 E14




리아드 1등 직부등

색상 크롬
사이즈 W300 X H225 (mm)
연결봉 길이 **봉A** 100 (mm)
봉B 300 (mm)
소재 철재, 유리
소켓 E26




피오나 스퀘어 1등 직부등 **센서겸용**

색상 골드 + 투명
사이즈 W150 X H178 (mm)
소재 철재, 유리
소켓 E26



엘리사 6등 직부등

색상 골드
사이즈 W480 X H260 (mm)
소재 철재, 비즈
소켓 G9



피오나 라운드 1등 직부등 **센서겸용**

색상 골드 + 투명
사이즈 W147 X H178 (mm)
소재 철재, 유리
소켓 E26



리브 1등 직부등 센서겸용

색상 골드
사이즈 W230 X H280 (mm)
소재 철재, 비즈
소켓 E26

모데나 직부등 센서겸용

색상 골드 + 화이트
사이즈 W130 X H210 (mm)
소재 철재, 패브릭
소켓 E26



스텔라 1등 직부등 센서겸용

색상 골드, 블랙
사이즈 W200 X H230 (mm)
소재 철재
소켓 E26



릴리 1등 직부등 센서겸용

색상 골드 + 화이트
사이즈 W175 X H195 (mm)
소재 철재, 세라믹
소켓 E26



옥타곤 1등 직부등 센서겸용

색상 화이트
사이즈 W145 X H170 (mm)
소재 철재
소켓 E26



카디널 직부등 **센서겸용**

색상 블랙, 화이트
사이즈 W160 X D160 X H225 (mm)
소재 철재, 아크릴
소켓 E26



LED 네그로 직부등 **센서겸용** 20W

색상 블랙, 화이트, 골드
사이즈 W260 X H140 (mm)
소재 철재, 아크릴
전력 20W
색온도 4000K



루나 베어 직부등

색상 화이트
사이즈 소: 250파이 W250 X H505 (mm)
 중: 300파이 W300 X H540 (mm)
 대: 350파이 W350 X H640 (mm)
소재 유리, 합성수지
소켓 E26

소: 250파이 중: 300파이 대: 350파이



아이볼 3등 직부등 **센서겸용**

색상 골드
사이즈 W400 X H200 (mm)
소재 철재, 유리
소켓 E26




슬램 원형 직부등

색상 블랙, 화이트
사이즈 W140 X H90 (mm)
소재 철재
소켓 E26



LED 넬라 직부등 50W/80W

색상 화이트, 옐로우
사이즈 300파이 W300 X H135 (mm)
400파이 W400 X H135 (mm)
소재 철재, 유리
전력 50W, 80W
색온도 4000K



LED 멜로 직부등 50W/80W

색상 화이트, 옐로우
사이즈 300파이 W300 X H100 (mm)
400파이 W400 X H110 (mm)
소재 철재, 유리
전력 50W, 80W
색온도 4000K



LED 라인핏 직부등 30W

색상 화이트
사이즈 Ø300 X H110 (mm)
전력 30W
색온도 4000K





ROOM· LIVING ROOM LIGHTING




방·거실등



LED 모더닝 방등 50W

- 색상 화이트
- 사이즈 W500 X H90 (mm)
- 소재 철재, PC
- 전력 50W
- 색온도 3000K + 5700K



LED 모더닝 거실등 100W

- 색상 화이트
- 사이즈 W810 X H100 (mm)
- 소재 철재, PC, 실리콘
- 전력 100W
- 색온도 3000K + 5700K

LED 심플 라인 방등 75W

색상 화이트
사이즈 W600 X D600 X H80 (mm)
소재 철재, PC
전력 75W
색온도 3000K + 6500K



LED 심플 라인 거실등 200W

색상 골드
사이즈 W1090 X D710 X H95 (mm)
소재 철재, PC, 실리콘
전력 200W
색온도 3000K + 6500K



LED 루벤 원형 방등 60W

색상 화이트
사이즈 Ø490 X D80 (mm)
전력 60W
색온도 4000K, 6000K





LED 솔리드 사각 방등 60W

색상 화이트
 사이즈 W510 X D510 X H80 (mm)
 전력 60W
 색온도 4000K, 6000K




LED 솔리드 원형 방등 60W

색상 화이트
 사이즈 Ø500 X H80 (mm)
 전력 60W
 색온도 4000K, 6000K



LED 트레스 거실등 160W

색상 골드
 사이즈 W775 X H725 (mm)
 소재 철재, PC
 전력 160W
 색온도 4000K



LED 트레스 거실등 200W

색상 골드
 사이즈 W1150 X D820 X H200 (mm)
 소재 철재, PC
 전력 200W
 색온도 4000K



LED 문별 방등 50W

색상 화이트
사이즈 W520 X H120 (mm)
소재 철재, PC
전력 50W
색온도 4000K



LED 아임레인보우 방등 50W

색상 화이트
사이즈 W520 X D420 X H80 (mm)
소재 철재, PC
전력 50W
색온도 3000K + 6500K



LED커플 원형 직부등 20W **센서검용**

색상 골드
 사이즈 W310 X H97 (mm)
 소재 철재, 실리콘
 전력 20W
 색온도 4000K



LED 트윙클 클라우드 방등 50W

색상 화이트
 사이즈 W450 X D332 X H77 (mm)
 소재 철재, 아크릴
 전력 50W
 색온도 6500K + 3000K



LED 드림플라이트 방등 75W

색상 화이트
 사이즈 W470 X H120 (mm)
 전력 75W
 색온도 3000K + 4000K



TABLE FLOOR LAMP



스탠드 조명



스튜 단 스탠드

색상 골드 + 화이트
사이즈 W225 X H360 (mm)
소재 철재, 유리
소켓 E26



스튜 장 스탠드

색상 골드 + 화이트
사이즈 W260 X H1460 (mm)
소재 철재, 유리
소켓 E26



카리나 단 스탠드

색상 화이트, 그린, 오렌지
 사이즈 W200 X H480 (mm)
 소재 철재
 소켓 E26



스테인드 글라스 스탠드 블루버드

색상 혼합컬러
 사이즈 W310 X H500 (mm)
 소재 철재, 스테인드글라스
 소켓 E26



두로 단 스탠드

색상 실버 + 화이트
 사이즈 W200 X H430 (mm)
 소재 철재, 플라스틱
 소켓 E26



스테인드 글라스 스탠드 블루웨이브

색상 블루
 사이즈 W310 X H500 (mm)
 소재 철재, 스테인드글라스
 소켓 E26



라바 1등 단 스탠드

색상 오렌지, 아이보리, 옐로우
 사이즈 W230 X H350 (mm)
 소재 합성수지, 유리
 소켓 G9



아이볼 2등 장 스탠드

색상 골드 + 화이트
 사이즈 W320 X H1500 (mm)
 소재 철재, 유리
 소켓 E26

카르타고 장 스탠드

색상 니켈 + 화이트
 사이즈 C타입 W330 X H1570 (mm)
 D타입 W270 X H1640 (mm)
 소재 철재, 인공명주실
 소켓 E26



류넬 장 스탠드

색상 화이트, 옐로우, 민트
 사이즈 W300 X H1445 (mm)
 소재 철재
 소켓 E26



램지 테이블 스탠드

색상 골드 + 화이트
 사이즈 W380 X H1545 (mm)
 밑판지름 38 (mm)
 소재 철재, 세라믹, 유리
 소켓 E26



컨트 장 스탠드

색상 오크 + 화이트
 사이즈 갓지름 W 330 (mm)
 받침대 W 320 (mm)
 스탠드 H 690 / 1240(mm)
 소재 철재, 목재, 플라스틱
 소켓 E26



송피오라 단 스탠드

색상 브론즈 + 화이트
 사이즈 W250 X H420 (mm)
 소재 철재, 유리
 소켓 E26



차볼라 라탄 스탠드

사이즈 W302 X H1200 (mm)
 소재 철재, 라탄
 소켓 E26



플루마 단 스탠드

사이즈 W330 X H48 (mm)

색상 화이트, 핑크

소켓 E26



플루마 장 스탠드

색상 골드 + 화이트

사이즈 W450 X H1550 (mm)

소재 철재, 폴리에스테르

소켓 E26



블리츠 더스트 단 스탠드 2W

색상 크림

사이즈 W150 X H290 (mm)

소재 철재, 아크릴

전력 2W

색온도 3000K



클라리티 단 스탠드 1W

색상 화이트, 크림, 블랙

사이즈 W80 X H190 (mm)

소재 아크릴, PC

전력 1W

색온도 2500K



세레네 단 스탠드 1W

색상 화이트, 골드, 크림

사이즈 W80 X H200 (mm)

소재 아크릴

전력 1W

색온도 3000K





윈드케어 에어로스 LED 선풍기 방등 68W

- 색상 화이트
- 사이즈 Ø580 X H200 (mm)
- 전력 방등50W + 선풍기18W
- 소재 철재, 아크릴
- 색온도 3000K~6500K





**윈드케어 에어로
아크 우디 실링팬 52인치**

색상 화이트 + 목재
 사이즈 W1350 X H175 (mm)
 소재 알루미늄, 목재



**윈드케어 엘리시아
LED 선풍기 방등 68W**

색상 화이트
 사이즈 Ø500 X H21 (mm)
 소재 철재, 아크릴
 전력 방등50W + 선풍기 18W
 색온도 3000K~6500K



**윈드케어 에어블라 실링팬
42·52인치**

색상 42인치 화이트
 52인치 화이트, 매쉬, 월넛
 사이즈 42인치 1050 X 170 (mm)
 52인치 1300 X 170 (mm)
 타입 42인치 S타입
 52인치 R타입, S타입



LIGHTING ACCESSORIES

LAMP · URETHANE MOLDING · LED STRIP LIGHT
MOTION SENSOR STEP LIGHT · FURNITURE SWITCH · SMPS

기타 조명 자재

루미케어 LED G9 F램프 5W

색온도 주광색, 전구색, 색변환
사이즈 W18 X H60 (mm)
램프 G9



LED 루미캡 G9 램프 3W

색온도 3000K, 4000K, 6000K
사이즈 Ø16 X H45 (mm)
램프 G9



LED GU10 디밍 램프 5W

색상 3000K, 4000K, 6000K
사이즈 W50 X H55 (mm)
램프 GU10



LED SMD 스트립 라이트 8mm 280D 24V

사이즈 길이: 10(m) / 폭: 8(mm)
 전력 M당 15W
 색온도 3000K, 4000K, 6500K



LED COB 스트립 라이트 8mm 312D 24V

사이즈 길이: 10(m) / 폭: 8(mm)
 전력 M당 12W
 색온도 3000K, 4000K, 6500K



LED COB 스트립 라이트 프리컷팅 8mm 400D 24V

사이즈 길이: 10(m) / 폭: 8(mm)
 전력 M당 12W
 색온도 3000K, 4000K, 6500K



스트립 라이트 부속

<p>전원 연결 집게타입</p> <p>사이즈 10X17(mm)</p>	<p>-자 연결 집게타입</p> <p>사이즈 10X16(mm)</p>	<p>ㄱ자 연결 집게타입</p> <p>사이즈 15X19(mm)</p>
<p>전원 연결 슬림타입</p> <p>사이즈 8X12.3(mm)</p>	<p>-자 연결 슬림타입</p> <p>사이즈 8X9.5(mm)</p>	<p>ㄱ자 연결 슬림타입</p> <p>사이즈 10X17(mm)</p>

스트립 라이트 롤러

총길이 240(mm)



이지 실리콘 튜브

사이즈 10X10 15 X 10 (mm)
 15X10 20 X 10 (mm)
 20X10 24 X 10 (mm)
 타공 10X10 10 X 10 (mm)
 15X10 15 X 10 (mm)
 20X10 20 X 10(mm)
 색상 화이트
 타입 10X10, 15X10, 20X10



우레탄 몰딩



A타입

B타입

C타입

D타입

A타입

색상 화이트
 사이즈 170 (mm)
 소재 우레탄

B타입

색상 화이트
 사이즈 420 (mm)
 소재 우레탄

C타입


색상 화이트
 사이즈 460 (mm)
 소재 우레탄

D타입


색상 화이트
 사이즈 450 (mm)
 소재 우레탄

LED 가구 라인바 120D 프리커팅 24V

81012



사이즈 12.4X9.9(mm)
 타공 10X10(mm)
 전력 8W
 색온도 4000K



가구 라인바 플러그

81012 전용




LED 가구 라인바 틸트 120D 프리커팅 24V

81007



사이즈 12.6X9.2(mm)
 타공 10X10(mm)
 전력 8W
 색온도 4000K



가구 라인바 플러그(틸트용)

81007 전용



이지 라인 조명 프리커팅 24V



사이즈 13.3X9.8(mm)
 타공 10X10(mm)
 전력 7.5W
 색온도 4000K




이지 라인 조명 플러그



심플 발목 충전등 센서타입


색상 화이트
 사이즈 W850 X D850 X H18 (mm)
 전력 0.4W
 배터리 1000mAh
 색온도 3000K



감지거리 1-4M | 작동시간 30초

LED 센서 모듈 세트

사이즈 W95 X D45 X H30 (mm)
 구성 선세모듈, 나사 2EA, 커넥터 2EA,
 와이어 커넥터 2EA, 케이블타이 2EA





댐방 시트지

색상 화이트
 사이즈 W400 X H400 (mm)



레일 플러그

색상 화이트, 블랙
 사이즈 W390 X D320 X H750 (mm)

가구 매입 스위치 시리즈



디밍 터치 스위치

사이즈 14X14(mm) / 줄길이 225cm
 타공 Ø12(mm)



디밍 모션 센서 스위치

사이즈 4X15(mm) / 줄길이 205cm
 타공 Ø12(mm)



무광 디밍 터치 스위치

사이즈 10X11(mm) / 줄길이 208cm
 타공 Ø8(mm)



도어 디밍 센서 스위치

사이즈 10X14(mm) / 줄길이 209cm
 타공 Ø8(mm)



히든 디밍 터치 스위치

사이즈 45X65(mm)
 줄길이 203cm



스위치용 디밍 SMPS 안정기

사이즈 61X160X20(mm)
 줄길이 155cm



SMPS 전원 연결잭 연장선

사이즈 1M / 2M



가구매입스위치노출고정부속

사이즈 28X12X12(mm)



가구 무선 버튼 스위치

사이즈 Ø50X13 (mm)

유니온 SMPS 24V

30W | 60W | 100W | 150W | 200W | 300W | 400W | 500W



사이즈	30W	193.4 X 28.3 X 19 (mm)
	60W	192 X 34.5 X 22 (mm)
	100W	192 X 34.5 X 22 (mm)
	150W	208 X 37.3 X 55.5 (mm)
	200W	220 X 61.5 X 37.1 (mm)
	300W	260 X 61.5 X 37.1 (mm)
	400W	222 X 74 X 49 (mm)
	500W	257 X 74 X 49 (mm)

타입 완전방수형, 전력 70% 사용 제품

유니온 SMPS 48V

100W | 150W | 200W | 300W



사이즈	100W	184 X 61.5 X 37.1 (mm)
	150W	202 X 61.5 X 37.1 (mm)
	200W	222 X 61.5 X 37.1 (mm)
	300W	263 X 68 X 38.8 (mm)

타입 완전방수형, 전력 70% 사용 제품

이지탭 커넥터(2·3·5핀)



사이즈 2핀 13.5X18X10.3(mm)
 3핀 18.9X18X10.3(mm)
 5핀 29.7X18X10.3(mm)

전선규격 단선 0.2~4 mm², 연선 0.2~2.5 mm²



2핀

3핀

5핀

다운라이트
DOWNLIGHT

LED COB 커브드 다운라이트



LED COB 소프트 다운라이트

LED COB 실린더 다운라이트

LED COB 리암 다운라이트

LED COB 에픽 다운라이트

LED 움푹 다운라이트

LED 에코 카론 다운라이트



LED COB 에코 다운라이트

LED 확산형 에코 다운라이트

LED 세비온 직부 매입등

LED 디밍 움푹 다운라이트

LED COB 클레어 다운라이트




LED 옛지 원형 직부등

LED 옛지 사각형 직부등


LED COB 아트 다운라이트

LED COB 아름 다운라이트



LED COB 하폐 원형 매입등

LED COB 하폐 슬림 원형 매입등



멀티 사각 매입등
DOWNLIGHT

LED SEED COB 멀티 사각 매입등

LED 에코 멀티 사각 도트 매입등




LED 멀티 사각 크리스타 매입등




LED 에코 멀티 사각 스타 매입등

LED 에코 멀티 사각 스타 매입등

LED 에코 멀티 사각 스타 매입등



LED 에코 멀티 사각 스타 매입등



트랙스포트
TRACK SPOT

스피노 COB 레일



마그네틱
MAGNETIC

T20 마그네틱 레일		T20 마그네틱 LINE 확산형 등기구		T20 마그네틱 STAR 집중형 등기구	
A타입 	B타입 	12W / 24W / 30W / 40W 	6W / 12W / 18W / 24W / 30W / 36W 		
25p	25p	26p	26p		

T20 마그네틱 STAR 폴더 집중형 등기구		T20 마그네틱 SPOT 집중형 등기구	
6W / 12W / 18W 	7W 	12W 	20W 
26p	27p	27p	27p

T20 마그네틱 ZOOM SPOT 등기구	ET 마그네틱 슬림 레일	ET 마그네틱 슬림 LINE 확산형 등기구	ET 마그네틱 슬림 SPOT 집중형 등기구
10W/20W 		6W / 12W / 18W 	6W / 12W / 18W 
27p	29p	30p	30p

ET 마그네틱 슬림 STAR 폴더 집중형 등기구	ET 마그네틱 슬림 SPOT 등기구	ET 마그네틱 슬림 실린더 직부형 등기구	ET 마그네틱 슬림 원형 백라이트 등기구
6W / 12W / 18W 	1구/12W 	2구/14W 	8W 
30p	31p	31p	31p

A5 마그네틱 마이크로 레일	A5 마그네틱 마이크로 LINE 확산형 등기구	A5 마그네틱 마이크로 LINE 집중형 등기구
1m/2m 	1m/2m 	5W 
33p	33p	34p

A5 마그네틱 마이크로 플렉시블 등기구	A5 마그네틱 마이크로 SPOT 등기구	A5 마그네틱 마이크로 직부형 등기구	A5 마그네틱 마이크로 원형 백라이트	LM 마그네틱 레일
6W / 12W 	5W 	8W 	10W 	
34p	35p	35p	35p	37p

LM 마그네틱 실린더 줌스포트 집중형 등기구	LM 마그네틱 실린더 다운스포트 집중형 등기구	LM 마그네틱 볼 직부형 등기구	LM 마그네틱 LINE 확산형 등기구
1.5W 	1.5W 	4.5W 	4.5W / 5.5W / 7.5W 
37p	37p	37p	38p

LM 마그네틱 도트 집중형 등기구	LM 마그네틱 도트 폴더 집중형 등기구	LM 마그네틱 실린더 스포트 집중형 등기구
1.9W / 3.6W / 5.5W / 7.2W 	1.9W / 3.6W / 5.5W 	1.5W 
38p	39p	39p

M10 마그네틱 레일	M10 마그네틱 LINE 확산형 등기구	M10 마그네틱 STAR 집중형 등기구
A타입 	B타입 	12W / 15W 
41p	41p	42p

M10 마그네틱 STAR 폴더 집중형 등기구	M10 마그네틱 SPOT 집중형 등기구	M10 마그네틱 실린더 직부형 등기구	M10 마그네틱 볼 직부형 등기구
10W 	5W 	12W 	8W 
42p	43p	43p	43p

펜던트조명
PENDANT LIGHTING

핸드벨 라탄 1등 펜던트



47p



47p

팔마 라탄 1등 펜던트



47p



47p

우드함 1등 펜던트



48p



48p

우드벨 라탄 1등 펜던트



48p

우드벨 라탄 1등 펜던트



48p

우드벨 라탄 1등 펜던트



48p

케이지 라탄 1등 펜던트



49p

케이지 라탄 1등 펜던트



49p

케이지 라탄 1등 펜던트



49p

루미포트 1등 펜던트



49p



49p

비오자 라탄 1등 펜던트



50p



50p



50p



50p

코지 우드 1등 펜던트



50p

우드밀 1등 펜던트



51p

우드가든 1등 펜던트



51p

레포소 우드 1등 펜던트



52p



52p



52p

챌린저 라탄 1등 펜던트



52p

레이빈 1등 펜던트



53p

엠버 1등 펜던트



53p




53p

파인 1등 펜던트



54p

파서 1등 펜던트



54p

타이타스 1등 펜던트



55p

유볼 1등 펜던트



55p

글라스바르디 1등 펜던트



56p



56p



56p

하운드 1등 펜던트



56p

타이타스 1등 펜던트



56p

타이타스 1등 펜던트



56p

타이타스 1등 펜던트



56p

타이타스 1등 펜던트




56p

타이타스 1등 펜던트



56p

타이타스 1등 펜던트



56p



56p



56p



56p



56p



56p

투스 3등 펜던트



57p

LED 보글 4등 펜던트



57p

팝스 3등 펜던트



58p

LED 몽게구름 펜던트



58p

오픈리 1등 펜던트



59p

오차드 1등 펜던트




59p

셀비아 1등 펜던트




60p

엘리사 12등 일자형 펜던트




60p

엘리사 9등 원형 펜던트



61p

엘리사 9등 일자형 펜던트



61p

카르타고 미니 1등 펜던트



62p



62p



62p

카르타고 1등 펜던트				오크라 1등 펜던트(대)	
D타입	A타입	B타입	C타입	D타입	B타입
62p	63p	63p	63p	63p	64p

오크라 1등 펜던트(소)		LED 글린 펜던트		앰플 7등 펜던트	
C타입	B타입	C타입	블랙	화이트	화이트
64p	65p	65p	66p	66p	66p

앰플 9등 펜던트		앰플 12등 펜던트		LED 아델라인 펜던트	
골드	화이트	골드	화이트	골드	
66p	67p	67p	67p	67p	68p

퓨리 1등 펜던트	리나 1등 펜던트	온리 1등 펜던트	바긴 1등 펜던트	스칸디나 3등 펜던트	LED 인버전 펜던트
					화이트
68p	69p	69p	70p	70p	71p

LED 플루트 펜던트				슈볼 1등 펜던트	
블랙	골드	화이트	블랙	골드	화이트
71p	71p	71p	71p	71p	72p

































슈볼 1등 펜던트			LED 로카 크리스탈 펜던트		플링 1등 펜던트
옐로우	블루	핑크		투명	그린
72p	72p	72p	72p	73p	72p

쉐이드 1등 펜던트		렌토 1등 펜던트	LED 트레이 1등 펜던트		LED 로랑 펜던트
화이트	옐로우	소/대			화이트
72p	72p	73p	74p	74p	75p































LED 필로니 1등 펜던트		베이직 1등 펜던트	미농 1등 펜던트	올드파이 5등 펜던트	
블랙	우드				블랙
75p	75p	75p	75p	76p	76p

베일우드 1등 펜던트		라퐁젤 1등 펜던트	인센스 1등 펜던트	아리트 1등 펜던트	델론 1등 펜던트
유백					
76p	77p	77p	78p	78p	79p

벨리아 1등 펜던트	올리비 1등 펜던트	더 글라스 1등 펜던트	단풍 1등 펜던트		레이븐 1등 펜던트
		투명(클린)	메탈유리		투명
79p	80p	80p	80p	81p	81p

LED 웨이브 롤링 펜던트					
오로라	블루	그린	오렌지	화이트	골드
					
81p	81p	81p	81p	81p	82p
아모르 3등 펜던트		파스텔 마카롱 조명 5등 펜던트		스틱 볼 1등 펜던트	쁘띠 1등 펜던트
크롬	화이트	브론즈	스테인드 글라스 1등 블루웨이브 펜던트	LED 도스링 펜던트	
					
82p	83p	83p	84p	84p	85p
LED 뱀비우스 커맨더 펜던트	LED 골드링 펜던트	LED 멜스톤 펜던트	LED 도스링 펜던트		
					
85p	86p	86p	87p	87p	87p
차브 1등 펜던트	비델라 1등 펜던트	나오미 1등 펜던트	아우리 1등 펜던트	LED 신디 펜던트	
					
88p	88p	89p	89p	90p	90p
LED 코스믹 1등 펜던트 5W			LED 비즈 플레이 펜던트	보이 우드 3등 펜던트	
블랙	화이트	블랙	골드	레드	블루
					
90p	90p				
					
			91p	91p	

벽등
WALL LIGHTING

에드빈 1등 벽등	마자아 1등 벽등	LED 스틱본 벽등		스텔라 1등 벽등	
		화이트	블랙	골드	
93p	93p				
		94p	94p	94p	94p
LED 라인 스틱 벽등	LED 라인 스틱 벽등	코르다 1등 벽등	키아나 1등 벽등	LED COB 팔로스 무선 벽등	
골드	화이트	블랙			화이트
					
95p	95p	95p	95p	96p	96p
	피오나 스퀘어 1등 벽등	피오나 라운드 1등 벽등	하츠 1등 벽등	버블 1등 벽등	와이든 1등 벽등
블랙					
					
96p	97p	97p	97p	98p	98p
다이아나 1등 벽등	코파크 1등 우드 벽등	플로 3등 벽등	LED 나비아 벽등	시그니처 벽등	
					
98p	99p	99p	99p	100p	100p
다이아나 벽등	버블 3구 LED 램프형 벽등		다이아 1등 벽등	라퐁젤 1등 벽등	릴리 1등 벽등
블랙	화이트				
					
100p	100p	100p	101p	101p	101p

포켓 벽등 히든 관절 1등 벽등 라플레르 1등 벽등 카인 드롭 1등 벽등 시나 벽등 스테인드 글라스 1등 벽등



102p 102p 102p 103p 103p 103p

LED 헨리 벽등 LED 달링 벽등 LED 네로 갤러리 벽등 LED 스틱바 갤러리 벽등




104p 104p 105p 106p 110p 106p 106p

우드 삼피농 벽등 파스텔 마카롱 2등 벽등 런 베어 1등 벽등 달 우주인 1등 벽등



106p 106p 106p 107p 107p 108p

루나벨라 1등 벽등 피싱 우주인 벽등 LED 크라운 구름 키즈 벽등 LED 슬론 벽등 카리벨 1등 벽등



108p 109p 109p 110p 110p 110p

LED 플라스 벽등 맥케인 1등 벽등 LED COB 모던슬림 외부 벽등



111p 111p 111p 112p 112p 112p

LED COB 미니 모던슬림 외부 벽등 LED 모던 사각 외부 벽등




112p 112p 112p 112p 113p 113p

LED 밀러스 벽등




113p 113p 113p 113p 113p 113p

투톤 벌크 타원 외부 벽등(대) 투톤 벌크 타원 외부 벽등(소) 엔틱 하우스 브론즈 외부 벽등 킹덤 1등 외부 벽등 LED 쿠키 외부 방수 벽등



114p 114p 114p 115p 115p 115p

외부 직사각 벽등 페트를 외부 벽등 LED 램파스 벽등 LED 브록 외부 방수 벽등



115p 115p 116p 116p 116p 117p

LED 비타노 외부 방수 벽등 LED 테르 벽등 LED 린트 1등, 2등 벽등 LED 라비오 외부 벽등



117p 117p 117p 118p 118p 118p

LED 브링 1등 벽등



118p



119p



119p

LED 브링 2등 벽등



119p



119p

직부등
STRAIGHT LIGHTING

무디 1등 직부등



121p

란 1등 직부등



121p

에비앙 1등 직부등



122p

베이볼 1등 직부등



122p

화이트



122p

블랑 1등 직부등



123p

팜므 1등 직부등



123p

비아망 1등 직부등




123p

리아드 1등 직부등



124p

엘리사 6등 직부등



124p

피오나 스퀘어 1등 직부등




125p

피오나 라운드 1등 직부등



125p

리브 1등 직부등



126p

릴리 1등 직부등



126p

모데나 직부등



127p

스텔라 1등 직부등



127p

블랙




127p

옥타곤 1등 직부등




127p

카디널 직부등



128p



128p

루나 베어 직부등



128p

LED 네그로 직부등



129p




129p



129p

아이볼 3등 직부등



129p

슬램 원형 직부등



129p

LED 넬라 직부등



129p

LED 넬라 직부등



130p

LED 멜로 직부등



130p

LED 멜로 직부등



130p

LED 라인핏 직부등



130p



131p

방·거실조명
ROOM·LIVINGROOM LIGHTING

LED 모더닝 방등



133p

LED 모더닝 거실등



133p

LED 심플 라인 방등



134p

LED 심플 라인 거실등



134p

LED 루벤 원형 방등



135p

LED 솔리드 사각 방등




136p

LED 솔리드 원형 방등	LED 트레스 거실등	LED 문별 방등	LED 아임레인보우 방등	LED 커플 원형 직부등
	160W 	200W 		
136p	137p	137p	138p	140p

LED 트윙클 클라우드 방등	LED 드림플라이트 방등
	
140p	141p

스탠드 조명
TABLE FLOOR LAMP

스튜 단 스탠드	스튜 장 스탠드	카리나 단 스탠드	두로 단 스탠드
		화이트 	그린 
143p	143p	144p	144p

스테인드 글라스 스탠드	라바 1등 단 스탠드	카르타고 장 스탠드
블루버드 	블루웨이브 	오렌지 
145p	145p	146p

아이볼 2등 장 스탠드	류넬 장 스탠드	램지 테이블 스탠드
DE타입 	화이트 	옐로우 
146p	147p	148p

송피오라 단 스탠드	컨트 장 스탠드	차블라 라탄 스탠드	플루마 단 스탠드	플루마 장 스탠드
			화이트 	핑크 
148p	149p	149p	150p	150p

블리츠 더스트 단 스탠드	클라리티 단 스탠드	세레네
	화이트 	크림 
151p	151p	151p

실링팬
CEILING FAN

윈드케어 에어로스 선풍기 방등	윈드케어 에어로 아크 우디 실링팬	윈드케어 엘리시아 선풍기 방등	윈드케어 에어블라 실링팬 42-52인치
			SE타입 
153p	154p	154p	151p

기타 조명 자재
LIGHTING ACCESSORIES

루미케어 LED G9 F 램프 주광 주백 전구색, 색변환	LED 루미캡 G9 램프	LED GU10 디밍 램프	LED SMD 스트립 라이트	LED COB 스트립 라이트	LED COB 스트립라이트 프라켓팅
					
157p	157p	157p	158p	158p	158p

스트립 라이트 부속	스트립 라이트 롤러	이지 실리콘 튜브	우레탄 몰딩 A타입, B타입, C타입, D타입
			
159p	159p	159p	160p

LED 가구 라인바 120D 프리커팅	이지 라인 조명 프리커팅	심플 발목 충전등(센서타입)	LED 센서 모듈 세트	멤방 시트지
				
160p	161p	161p	161p	162p

레일 플러그 안전형	디밍 터치 스위치	디밍 모션 센서 스위치	무광 디밍 터치 스위치	도어 디밍 센서 스위치	히든 디밍 터치 스위치
					
162p	162p	162p	162p	162p	162p

스위치용 디밍 SMPS 안정기	SMPS 전원 연결재 연장선	가구매입스위치노출 고정부속	가구 무선 버튼 스위치	유니온 SMPS 24-48V	이지탭 커넥터(2-3-5핀)
					
162p	162p	162p	162p	163p	163p

본 인쇄물의 이미지와
컨텐츠의 불법 사용을 금합니다.

2026
조명 제품 카탈로그

Vol.2

